

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

اختبار شهر اكتوبر



الوحدة الأولى : المفهوم الأول : تعزيز القيمة المكانية

تذكر أن

- الرقم : هو رمز واحد يُستخدم لكتابة الأعداد والصيغ العددية.
- والأرقام هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 0
- العدد : هو المقدار المرتبط بالصيغة العددية، ويتكون من رقم أو رقمين أو أكثر.
- **فمثلاً:** العدد : 5 يتكون من رقم واحد.
- العدد : 32 يتكون من رقمين .
- العدد : 100 يتكون من 3 أرقام .
- العدد : 1,402 يتكون من 4 أرقام .
- **الصيغة العددية :** يمكن كتابة العدد بعدة طرق
- مثلاً: 250 بالأرقام هكذا تُسمى الصيغة القياسية
- ، مائتان وخمسون هكذا تُسمى الصيغة اللفظية
- ، $200 + 50$ هكذا تُسمى الصيغة الممتدة
- ، 2 مئات + 5 عشرات هكذا تُسمى صيغة الوحدات
- لقراءة الأعداد الكبيرة (المكونة من 6 أرقام أو أكثر) فإننا نَقَسِّم العدد إلى مجموعات من اليمين إلى اليسار ، المجموعة الأولى تُسمى مجموعة الوحدات أو الآحاد ، والمجموعة الثانية تُسمى مجموعة الألوف
- ، والمجموعة الثالثة تُسمى مجموعة الملايين ، والمجموعة الرابعة تُسمى مجموعة المليارات.
- عند قراءة العدد نقرأ من اليسار إلى اليمين أي نقرأ المجموعة الأكبر في القيمة أولاً .
- داخل كل مجموعة نقسمها آحاد وعشرات ومئات ، ونقرأ المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات، ثم بعد ذلك نذكر اسم المجموعة (مليارات - ملايين - آلاف -) .
- **فمثلاً:** العدد : 7,654,321 يُقرأ : سبعة ملايين ، وستمئة وأربعة وخمسون ألفاً، وثلاثمائة وواحد وعشرون .

جدول القيمة المكانية								
الوحدات			الألوف			الملايين		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات
1	2	3	4	5	6	7		

ويُكتب في الصيغة الممتدة : $7,000,000 + 600,000 + 50,000 + 4,000 + 300 + 20 + 1$

وفي صيغة الوحدات : 7 ملايين ، 654 ألفاً ، 321

أو 7 ملايين + 6 مئات الألوف + 5 عشرات الألوف + 4 آلاف + 3 مئات + 2 عشرات + 1 آحاد

■ وفي الصورة التحليلية نكتب:

$$(7 \times 1,000,000) + (6 \times 100,000) + (5 \times 10,000) + (4 \times 1,000) + (3 \times 100) + (2 \times 10) + (1 \times 1)$$

مثال آخر: العدد ثلاثة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً، وستمائة وتسعة عشر ألفاً ، وثمانية وثمانون

جدول القيمة المكانية											
الوحدات			الألوف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات
8	8	0	9	1	6	7	3	1	3		

وفي الصيغة القياسية : 3,137,619.088

وفي الصيغة الممتدة : 000,000,300 + 000,000,100 + 000,000,30

+ 000,000,7 + 000,600 + 000,10 + 000,9 + 80 + 8

وفي صيغة الوحدات : 3 مليارات + 137 مليوناً + 619 ألفاً + 88

أصغر عدد مُكوّن من :

- | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| رقم واحد هو ① | رقمين هو 10 | ③ أرقام هو 100 |
| ④ أرقام هو 1.000 | ⑤ أرقام هو 10,000 | ⑥ أرقام هو 100,000 |
| ⑦ أرقام هو 1,000,000 | ويُقرأ مليون | |
| ⑧ أرقام هو 10,000,000 | ويُقرأ عشرة ملايين | |
| ⑨ أرقام هو 100,000,000 | ويُقرأ مائة مليون | |
| ⑩ أرقام هو 1,000,000,000 | ويُقرأ مليار | |

أصغر عدد مُكوّن من أرقام مختلفة :

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| رقمين مختلفين هو 10 | ③ أرقام مختلفة هو 102 | ④ أرقام مختلفة هو 1,023 |
| ⑤ أرقام مختلفة هو 10,234 | ⑥ أرقام مختلفة هو 102,345 | |
| ⑦ أرقام مختلفة هو 1,023,456 | ⑧ أرقام مختلفة هو 10,234,567 | |
| ⑨ أرقام مختلفة هو 102,345,678 | ⑩ أرقام مختلفة هو 1,023,456,789 | |

أكبر عدد مُكوّن من :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| رقم واحد هو 9 ، رقمين هو 99 | ③ أرقام هو 999 |
| ④ أرقام هو 9,999 | ⑤ أرقام هو 99,999 |
| ⑨ أرقام هو 999,999,999 | ⑩ أرقام هو 9,999,999,999 |

أكبر عدد مُكوّن من أرقام مختلفة:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| رقمين مختلفين هو 98 | ③ أرقام مختلفة هو 987 | ④ أرقام مختلفة هو 9,876 |
| ⑤ أرقام مختلفة هو 98,765 | ⑥ أرقام مختلفة هو 987,654 | |
| ⑧ أرقام مختلفة هو 98,765,432 | ⑨ أرقام مختلفة هو 987,654,321 | |
| ⑩ أرقام مختلفة هو 9,876,543,210 | ويُقرأ: ⑨ مليارات ، 876 مليون ، 543 ألف ، 210 | |

المفهوم الثاني : استخدام مفهوم القيمة المكانية

لمقارنة عددين فى الصيغة القياسية:

قارن : 5,346,502 5,346,205

نُقارن أولاً عدد الأرقام فى كل منهما نجد أن كل منهما مُكوّن من 7 أرقام. ثم نُقارن من اليسار فنجد أن رقمي خانة الملايين متساويان (5 فى كل منهما) وكذلك رقما خانتي مئات الآلاف وعشرات الآلاف والآلاف، ولكن رقمي خانة المئات

مختلفان 5 2 لذلك فإن : 5,346,502 5,346,205

لمقارنة عددين فى الصيغة اللفظية:

سبعة مليارات ، وثمانية ملايين وخمسة آلاف سبعة مليارات ، وتسعة ملايين وخمسون

لمقارنة عددين بصيغ مختلفة:

نُقارن بين القيم المكانية الأعلى (يمكن ذلك باستخدام جداول القيمة المكانية) أو نُحوّل كل منهما إلى الصيغة القياسية، ثم نقارن بينهما .

قواعد التقريب:

نضع دائرة على الرقم المراد التقريب إلى قيمته المكانية. ثم ننظر للرقم الذي على يمينه، فإن كان أقل من 5 (أي 0 أ، 1، 2، 3 أ، 4) فإننا نحذف الأرقام على يمينه، ونضع بدلاً منها أصفار. أما إذا كان الرقم على يمينه أكبر من أو يساوي 5 (أي 5 أ، 6 أ، 7 أ، 8 أ، 9) فإننا نضيف 1 إلى الرقم داخل الدائرة ونحذف جميع الأرقام على يمينه ونستبدلها بأصفار.

لاحظ: كتابة كل مما يأتي فى الصيغة القياسية:

$\frac{1}{4}$ مليون = 250,000 = 250 ألف	$\frac{1}{4}$ مليار = 250,000,000 = 250 مليون
$\frac{1}{2}$ مليون = 500,000 = 500 ألف	$\frac{1}{2}$ مليار = 500,000,000 = 500 مليون
$\frac{3}{4}$ مليون = 750,000 = 750 ألف	$\frac{3}{4}$ مليار = 750,000,000 = 750 مليون

مثلاً: قَرِّب كل مما يأتي حسب المطلوب:

- 1 8,352 لأقرب مائة $\textcircled{3} 5 \cancel{2}$ 8,400 لأقرب مائة
- 2 74,613 لأقرب ألف $7 \textcircled{4} , \cancel{6} \cancel{1} \cancel{3}$ 75,000 لأقرب ألف
- 3 99,600 لأقرب عشرة آلاف $\textcircled{9} 9 , \cancel{6} \cancel{0} \cancel{0}$ 100,000 لأقرب عشرة آلاف
- 4 5,439,999 لأقرب مائة ألف $5 , \textcircled{4} \cancel{3} \cancel{9} , \cancel{9} \cancel{9} \cancel{9}$ 5,400,000 لأقرب مائة ألف
- 5 39,501,408 لأقرب مليون $3 \textcircled{9} , \cancel{5} \cancel{0} \cancel{1} , \cancel{4} \cancel{0} \cancel{8}$ 40,000,000 لأقرب مليون
- 6 209,134,025 لأقرب عشرة ملايين $2 \textcircled{0} 9 , \cancel{1} \cancel{3} \cancel{4} , \cancel{0} \cancel{2} \cancel{5}$ 210,000,000 لأقرب عشرة ملايين

الوحدة الثانية : المفهوم الأول : استخدام استراتيجيات عمليتي

الجمع والطرح

خواص عملية الجمع:

- 1 خاصية وجود العنصر المحايد الجمعي وهو الصفر ($0 + 8 = 8 + 0 = 0$ و $0 + 0 = 0$)
- 2 خاصية الإبدال : $3 + 7 = 7 + 3 = 10$ (عملية الجمع الإبدالية)
- 3 خاصية الدمج : $(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) = 10$ (عملية الجمع عملية دمج)

خواص عملية الطرح :

(غير ممكنة $3 - 4$) ، $4 - 3 = 1$ ، $4 - 4 = 0$ أي أن عملية الطرح ليست ممكنة دائماً
كذلك عملية الطرح ليست إبدالية ($4 - 3 \neq 3 - 4$) ، كذلك عملية الطرح ليست دمجية .

مثلاً: $5 - (3 - 2) = 5 - 1 = 4$

أي أن : $(5 - 3) - 2 = 2 - 2 = 0$ ، $5 - (3 - 2) \neq (5 - 3) - 2$

كذلك عملية الطرح ليس لها عنصر محايد .

استراتيجيات الحساب العقلي :

من خلالها نتمكن من إجراء عمليات الجمع و الطرح بسهولة وبسرعة، وذلك باستخدام أعداد لها قيمة عددية مميزة
مثل: مضاعفات العدد 10 أو العدد 100 أو العدد 1000

مثلاً: $457 + 99 \leftarrow 456 + 1 + 99 \leftarrow 456 + 100 \leftarrow 556$

، لإيجاد مجموع العددين : $849 + 101$ نتبع الآتي : $849 + 1 + 100 = 850 + 100 = 950$

، لإيجاد مجموع العددين : $867 + 196$ نتبع الآتي : $867 - 4 + 196 + 4 = 863 + 200 = 1,063$

يمكن استخدام التحليل، ثم التجميع فمثلاً :

$$456 + 215 = (400 + 50 + 6) + (200 + 10 + 5)$$

$$= (400 + 200) + (50 + 10) + (6 + 5)$$

$$= 600 + 60 + 11$$



$$= 600 + 70 + 1 = 671$$

■ الطرح بالعدّ التنازلي مع تحليل الأعداد ($375 - 125$) :

$$(100 + 20 + 5)$$

■ الطرح بالعدّ التصاعدي مع تحليل الأعداد ($375 - 125$)

باقي الطرح هو : $200 + 50 = 250$



الجمع والطرح مع إعادة التسمية :

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \\ 2,649 \\ + 3,707 \\ \hline 6,356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 712 \\ 982 \\ - 357 \\ \hline 625 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 89910 \\ 90000 \\ - 47,235 \\ \hline 42,765 \end{array}$$

الوحدة الثانية المفهوم الثاني : حل المسائل متعددة الخطوات

النماذج الشريطية

تتكون من جزء علوي نكتب فيه الكل (العدد الكلي) وأجزاء أسفل الكل بحيث يكون مجموع هذه الأجزاء يساوي العدد الكلي.

مثال: أكمل النموذج الشرطي لإيجاد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي:

$$\textcircled{2} \quad y - 75,200 = 53,500$$

■ نلاحظ أن y هي الكل
إذن : نجري عملية جمع

$$\text{إذن: } y = 128,700$$

$$\begin{array}{r} 53,500 \\ + 75,200 \\ \hline y = 128,700 \end{array}$$

$$\textcircled{1} \quad 13,280 - x = 5,420$$

■ لاحظ أن x جزء
5,420 جزء ،
13,280 الكل ،

13,280	
x	5,420

إذن : نجري عملية طرح لإيجاد قيمة الرمز (المجهول) x

$$\begin{array}{r} 13,280 \\ - 5,420 \\ \hline 7,860 \end{array}$$

$$\text{إذن: } x = 7,860$$

$$\textcircled{3} \quad 725,625 - a = 935,075$$

■ نلاحظ أن a جزء، 725,625 جزء (نطرح)

$$\begin{array}{r} 935,075 \\ - 725,625 \\ \hline a = 209,450 \end{array}$$

935,075	
a	725,625

إذن:

$$\textcircled{4} \quad 14,000 - c = 6,000$$

■ نلاحظ أن c جزء، 6,000 جزء

إذن : نطرح:

$$c = 14,000 - 6,000 = 8,000$$

$$\text{إذن: } c = 8,000$$

تمارين (1) على المفهوم الأول (تعزيز القيمة المكانية)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 10 أمثال العدد 35,000 =
 أ 35,000 ب 350,000 ج 3,500 د 3,500,000
- 2 480 مائة = 48
 أ ألف ب عشرة ج مائة د مليون
- 3 5,000 مليون =
 أ 500 ألف ب 5 مليارات ج 5 آلاف د 50 مليار
- 4 قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين =
 أ 20,000 ب 200 ج 20,000,000 د 200,000
- 5 العدد مائتان وخمسون مليوناً مُكوّن من أرقام.
 أ 10 ب 9 ج 8 د 6
- 6 العدد 5 مليار ، 200 مليوناً ، 6 آلاف ، 4 في الصيغة القياسية =
 أ 5,002,006,004 ب 5,200,600,004 ج 5,200,6,4 د 5,200,006,004
- 7 (7 مئات و 5 عشرات) $\times 100 =$
 أ 7,005,000 ب 750,000 ج 7,500 د 75,000
- 8 الصيغة القياسية للعدد (5 $\times 100,000$) + (4 $\times 10,000,000$) + (8 $\times 1$) + (3 $\times 10$)
 أ 40,500,038 ب 4,500,038 ج 40,050,830 د 40,005,038
- 9 العدد خمسة مليارات وثمانون مليوناً، وسبعة آلاف وتسعة في الصيغة القياسية:
 أ 5,800,007,090 ب 5,080,007,009 ج 5,80,7,9 د 5,080,070,090
- 10 4,000 مليوناً =
 أ 4 مليارات ب 400 ألفاً ج 40 ملياراً د 400 مائة ألف
- 11 عدد المئات في المليون = مائة
 أ 1000 ب 10,000 ج 100 د 100,000
- 12 = $1,000 \times (8 \text{ عشرات و } 5 \text{ مئات })$
 أ 58 ألفاً ب 580 مائة ج 580 ألفاً د 58 مليوناً
- 13 = $10,000 \times (5 \text{ آحاد و } 6 \text{ مئات })$
 أ 650,000 ب 6,050 ج 6,050,000 د 605,000
- 14 قيمة الرقم 8 في خانة مئات الملايين = 1,000 ضعف قيمة الرقم 8 في خانة
 أ الملايين ب مئات الآلاف ج عشرات الآلاف د عشرات الملايين

- 15 قيمة الرقم 3 في خانة عشرات المئات = 10,000 ضعف قيمة الرقم 3 في خانة
 أ الملايين ☐ ب مئات الآلاف ☐ ج عشرات الآلاف ☐ د الألوف ☐
- 16 الرقم الموجود في خانة عشرات الملايين في العدد 4,523,009,001 هو
 أ 2 ☐ ب 3 ☐ ج 4 ☐ د 5 ☐
- 17 قيمة الرقم 0 في خانة مئات الملايين هي
 أ 10 مليون ☐ ب 0 ☐ ج مليون ☐ د 100,000,000 ☐
- 18 قيمة أي رقم في خانة المئات = 100 ضعف قيمته في خانة
 أ الملايين ☐ ب مئات الملايين ☐ ج عشرات الملايين ☐ د مئات الآلاف ☐
- 19 (7 مئات و 3 عشرات) $\times 100 =$
 أ 730 ☐ ب 730,000 ☐ ج 73,000 ☐ د 7,300 ☐
- 20 500 ألف = 5,000
 أ مائة ☐ ب عشرة ☐ ج ألف ☐ د مائة ألف ☐
- 21 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 4,508,003,102 هي
 أ مليارات ☐ ب ملايين ☐ ج مئات الملايين ☐ د مئات الآلاف ☐
- 22 القيمة المكانية للرقم 0 في العدد 3,210,749,568 هي
 أ 0 ☐ ب ملايين ☐ ج آحاد ☐ د 1,000,000 ☐
- 23 القيمة المكانية للرقم في العدد 6,500,000,021 هي المئات.
 أ 1 ☐ ب 2 ☐ ج 5 ☐ د 6 ☐
- 24 قيمة الرقم ثابتة لا تتغير بالرغم من تغير قيمته المكانية.
 أ 1 ☐ ب 0 ☐ ج 10 ☐ د 9 ☐

2 قارن باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =)

- 1 7,312,406 ☐ 7 مليوناً ، 321 ألف ، 406
- 2 9 + 800,000 + 3,000 ☐ 803,009 ☐ 5 مليارات وستون ألفاً ☐ 600,060,060

3 أكمل الجدول التالي:

الصيغة القياسية	الصيغة الممتدة	الصيغة اللفظية
5,400,090		
.....	8,000,000,000 + 400	
.....		خمسة وستون مليوناً واثنان وأربعون ألفاً
2,000,000,005		
.....	4,000,000 + 30,000 + 6	

4 أكمل ما يأتي:

- 1 أكبر عدد مُكوّن من 9 أرقام هو
 2 أكبر عدد مُكوّن من 9 أرقام مختلفة هو
 3 أصغر عدد مُكوّن من 9 أرقام هو
 4 أصغر عدد مُكوّن من 9 أرقام مختلفة هو
 5 أكبر عدد مُكوّن من 10 أرقام هو
 6 أكبر عدد مُكوّن من 10 أرقام مختلفة هو
 7 أصغر عدد مُكوّن من 10 أرقام هو
 8 أصغر عدد مُكوّن من 10 أرقام مختلفة هو
 9 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 3 ، 0 ، 5 ، 1 ، 0 ، 8 هو وأصغر عدد هو
 10 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 5 ، 0 ، 0 ، 7 ، 5 ، 3 ، 9 هو وأصغر عدد هو

اختبار (1) على المفهوم الأول (الوحدة الأولى)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 أصغر عدد مُكوّن من الأرقام 7 ، 3 ، 0 ، 5 ، 2 ، 3 هو
 أ 2,357 ب 2,003,357 ج 7,533,200 د 73,520
 2 القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 4,801,005,203 هي
 أ مليارات ب مئات الملايين ج مئات الألوف د عشرات الملايين
 3 (2 مئات و 5 عشرات) $\times 1,000 =$
 أ 2,500 ب 25,000 ج 250,000 د 52,000
 4 أكبر عدد مُكوّن من 8 أرقام مختلفة هو
 أ 9 مليارات ب 98,765,432 ج 87,654,321 د 76,543,210

2 أكمل ما يأتي:

- 1 قيمة الرقم 9 في العدد 9,870,005,030 تساوي
 2 قيمة الرقم 5 في خانة مئات الملايين $= 1,000$ ضعف قيمته في خانة
 3 العدد (4×100) + ($3 \times 1,000$) + ($2 \times 100,000$) في الصيغة القياسية وفي الصيغة اللفظية
 4 أصغر عدد مُكوّن من 10 أرقام مختلفة هو وفيه تكون القيمة المكانية للرقم 4 هي

3 اكتب العدد 307,450,009 :

- 1 بالصيغة اللفظية :
 2 بالصيغة الممتدة :

4 رتب الصيغ العددية الآتية:

- 1 300 ألف ، 5 ملايين ، سبعمائة ألف ، 280,951 (تصاعدياً)
 2 5 آلاف و 7 مئات ، 8,000 + 500 + 7 ، (4×100) + ($6 \times 1,000$) + (2×10) (تنازلياً)

تمارين (2) على المفهوم الثاني (الوحدة الأولى)

1 قارن باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =):

940,669		940,668		123,978		123,658	
99,999,999		100,000,000		89,418,247		89,418,147	
8,999,999,999		9 مليارات		2,500,000,000		2,450,890,007	
خمسمائة ألف		نصف مليون		نصف مليار		خمسمائة مليون	
مائتي مليون		رُبع مليار		رُبع مليون		250 ألف	
750,000		$\frac{3}{4}$ مليون		$\frac{3}{4}$ مليار		سبعمائة مليون	

2 كَوِّن أكبر وأصغر عدد من مجموعة الأرقام في كل مما يأتي:

1 2 ، 4 ، 8 ، 5 ، 0 ، 3 ، 2

أكبر عدد هو: أصغر عدد هو:

2 1 ، 7 ، 0 ، 3 ، 0 ، 3 ، 6 ، 9

أكبر عدد هو: أصغر عدد هو:

3 10 أرقام مختلفة.

أكبر عدد هو: أصغر عدد هو:

3 أكمل ما يأتي:

1 7 عشرات = ، 5 مئات = ، 6 آلاف =

2 50 عشرة = ، 400 مائة = ، 20 ألفاً =

3 70 عشرة آلاف = ، 3,000 مائة ألف = ، 500 مليون =

4 تقدير العدد : 582,193 من خلال أول رقم من اليسار هو

5 تقدير العدد : ستمائة وخمسون مليوناً وسبعون ألفاً من خلال أول رقم من اليسار هو

6 تقدير العدد : $(3 \times 10) + (5 \times 1,000) + (6 \times 100,000)$ من خلال أول رقم من اليسار هو

7 الصيغة القياسية للعدد: خمسة وسبعون مليوناً، ومائتان وأربعون ألفاً، وستة وتسعون هي

8 الصيغة التحليلية للعدد : 4,250,604 هي

4 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العدد $85,096 \simeq$ (مُقرباً لأقرب عشرة آلاف)
 أ 85,100 ب 80,000 ج 90,000 د 85,000
- 2 = $100 \times (6 \text{ آلاف} + 5 \text{ عشرات})$
 أ 600,500 ب 605,000 ج 60,500 د 60,050
- 3 العدد $4,570 \simeq$ مُقرباً لأقرب ألف.
 أ 4,500 ب 4,600 ج 5,000 د 4,000
- 4 $\simeq 23,561$ لأقرب عشرة آلاف.
 أ 24,000 ب 20,000 ج 30,000 د 23,600
- 5 العدد $854,300 \simeq$ مقرباً لأقرب عشرة آلاف.
 أ 854,000 ب 850,000 ج 800,000 د 8,500
- 6 العدد $986,450 \simeq$ لأقرب ألف.
 أ 98,500 ب 986,000 ج 9,870 د 98,700
- 7 أكبر عدد صحيح إذا قُرِبَ لأقرب ألف يكون الناتج 36,000
 أ 36,300 ب 36,500 ج 36,499 د 35,900
- 8 أصغر عدد صحيح إذا قُرِبَ لأقرب عشرة آلاف يكون الناتج 7,320,000
 أ 7,324,999 ب 7,321,000 ج 7,315,000 د 7,319,999
- 9 أكبر عدد صحيح إذا قُرِبَ لأقرب ألف يكون الناتج 45,000
 أ 45,499 ب 44,500 ج 44,830 د 45,480
- 10 أصغر عدد صحيح إذا قُرِبَ لأقرب ألف يكون الناتج 66,000
 أ 65,999 ب 66,500 ج 65,490 د 65,500
- 11 العدد $9,543,000,001 \simeq$ (مُقرباً لأقرب مليار).
 أ 9 مليارات ب 10 مليارات ج 95 مليار د 9,543 مليون
- 12 تقدير العدد 7,985 باستخدام استراتيجية أول رقم من اليسار هو
 أ 7 ب 7,990 ج 8,000 د 7,000
- 13 العدد 2 مليار، 30 مليوناً، 500 ألف بالصيغة القياسية =
 أ 2,030,500,000 ب 2,30,500 ج 2,030,000,500 د 2,30,500,000
- 14 العدد 999,512,000 مُقرباً لأقرب مليون $\simeq$
 أ مليون ب 100 مليون ج 1 مليار د 999 مليون

15 الصيغة الممتدة للعدد 70,050,009 هي

- أ $70+50+9$ ☐ ب $70,000,000+50,000+9$ ☐
ج $90,000+500+7$ ☐ د $70,000,000+50,000+90$ ☐

16 العدد 6 مليون ، و 275 ألفاً، وثلاثة عشر يُكتب بالصيغة القياسية

- أ $6,275,130$ ☐ ب $6,275,013$ ☐ ج $60,275,013$ ☐ د $627,513$ ☐

17 $100 \times (4 \text{ مئاة و } 6 \text{ عشرات}) = \dots\dots\dots$

- أ $6,400$ ☐ ب $4,600$ ☐ ج $46,000$ ☐ د $64,000$ ☐

18 العدد $712,520 > \dots\dots\dots$

- أ $712,530$ ☐ ب $812,520$ ☐ ج $712,510$ ☐ د $712,820$ ☐

19 $40,000 + 300 + 20$ أربعون ألف ومائتان وثلاثون

- أ $>$ ☐ ب $<$ ☐ ج $=$ ☐ د غير ذلك ☐

20 $23,561 \simeq \dots\dots\dots$ لأقرب عشرة آلاف

- أ $24,000$ ☐ ب $20,000$ ☐ ج $30,000$ ☐ د $32,600$ ☐

21 $76,700 \simeq \dots\dots\dots$ لأقرب ألف

- أ $76,700$ ☐ ب $76,000$ ☐ ج $70,000$ ☐ د $77,000$ ☐

22 عدد العشرات في $20,000 = \dots\dots\dots$ عشرة

- أ 20 ☐ ب $20,000$ ☐ ج 200 ☐ د $2,000$ ☐

5 **قَرِّبْ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبَ مِليون:**

1 $\simeq 25,901,403$ ☐ 2 $\simeq 99,542,001$ ☐

3 $\simeq 837,999$ ☐ 4 $\simeq 499,987$ ☐

6 **قَرِّبْ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبَ عشرة ملايين:**

1 $\simeq 1,374,999,999$ ☐ 2 $\simeq 785,000,002$ ☐

3 $\simeq 4,999,678$ ☐ 4 $\simeq 995,001,002$ ☐

7 **قَرِّبْ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبَ مائة مليون:**

1 $\simeq 352,002,004$ ☐ 2 $\simeq 475,003,006$ ☐

3 $\simeq 50,001,002$ ☐ 4 $\simeq 49,999,999$ ☐

8 **قَرِّبْ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبَ مليار:**

1 $\simeq 2,501,302,004$ ☐ 2 $\simeq 499,653,472$ ☐

3 $\simeq 99,502,000,030$ ☐ 4 $\simeq 10,485,900,000$ ☐

اختبار (2) على المفهوم الثاني (الوحدة الأولى)

1 أكمل ما يأتي:

- 1 $6,254 \simeq$ إلى أقرب مائة.
- 2 $697,231 \simeq$ إلى أقرب مائة ألف.
- 3 $99,532,004 \simeq$ إلى أقرب مائة مليون.
- 4 $499,999,999 \simeq$ إلى أقرب مليار.

2 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 $5 + 90 + 700 + 8,000$ 62,425
- ☐ أ $>$ ☐ ب $<$ ☐ ج $=$ ☐ د غير ذلك
- 2 العدد = 100 ضعف العدد 3,600
- ☐ أ 3,600 ☐ ب 36,000 ☐ ج 360,000 ☐ د 36
- 3 العددين اللذان إذا قُربا لأقرب مائة ألف يكون الناتج 500,000 هما
- ☐ أ 450,002 ☐ ب 449,999 ☐ ج 550,100,3 ☐ د 540,001
- 4 570 مائة = ألف
- ☐ أ 57,000 ☐ ب 5,700 ☐ ج 570 ☐ د 57
- 5 القيمة المكانية للرقم 2 في العدد، 52,407,006 هي
- ☐ أ ألوف ☐ ب ملايين ☐ ج مليارات ☐ د عشرات الملايين
- 6 أي من الإجابات التالية هي تقريب للعدد 32,582,346 لأقرب مليون؟
- ☐ أ 32,600,000 ☐ ب 30,000,000 ☐ ج 33,000,000 ☐ د 32,000,000

3 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً:

- 1 3,000,786,562
- 2 ثلاثة مليارات ، وخمسمائة مليون، وأربعون
- 3 $(3 \times 1,000,000,000) + (5 \times 10,000,000) + (4 \times 10)$
- 4 $3,000,000,000 + 50,000,000 + 400$

الترتيب التصاعدي :

.....

.....

.....

.....

تمارين (3) على المفهوم الأول (الوحدة الثانية)

1 أكمل ما يأتي مع ذكر الخاصية المستخدمة:

- 1 $42+38 = 38 + \dots\dots\dots$ (..... خاصية)
- 2 $199+\dots\dots\dots = 201 + 199$ (..... خاصية)
- 3 $500 + 0 = \dots\dots\dots + 500 = 500$ (..... خاصية)
- 4 $1,000 + \text{مائة} = 100 + \dots\dots\dots$ (..... خاصية)
- 5 $136+ (364 + 500) = (136 + \dots\dots\dots) + 500 =$ (..... خاصية)
- 6 $(5+3)+\dots\dots\dots = +5(3+2)=\dots\dots\dots$ (..... خاصية)
- 7 $380+\dots\dots\dots = \dots\dots\dots 380+=380$ (..... خاصية)
- 8 $54+\dots\dots\dots = \dots\dots\dots + 54 = 100$ (..... خاصية)

2 أكمل بوضع أحد الرموز (< أو > أو =):

- 1 $5+7$ $7+5$
- 2 $2+(4 + 14)$ $(2+4)+ 14$
- 3 $5+9$ $9 + 6$
- 4 $18+0$ $0+16$
- 5 $(8-5)-3$ $8-(5-3)$
- 6 $7-(4-2)$ $(7-4)-2$
- 7 $8-3+5$ $8+3-5$
- 8 $10-(4+3)$ $10-(3+4)$
- 9 $10+(5-4)$ $10-(5+4)$
- 10 $(100-50)- 50$ $100-(50- 50)$

3 حوِّط على العدد الأقرب إلى الناتج:

- 1 $594 + 357 \simeq \dots\dots\dots$ أ ☐ 800 ب ☐ 1,000 ج ☐ 2,000 د ☐ 3,000
- 2 $1,213 + 2,394 \simeq \dots\dots\dots$ أ ☐ 3,000 ب ☐ 4,000 ج ☐ 5,000 د ☐ 2,000
- 3 $7,235 + 1,143 \simeq \dots\dots\dots$ أ ☐ 7,000 ب ☐ 8,000 ج ☐ 9,000 د ☐ 5,000
- 4 $3,254 + 4,134 \simeq \dots\dots\dots$ أ ☐ 4,000 ب ☐ 7,000 ج ☐ 6,000 د ☐ 5,000

4 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1 تقريب العدد 7,450 لأقرب مائة هو
أ ☐ 7,400 ب ☐ 7,500 ج ☐ 7,300 د ☐ 7,000
- 2 $45+0=45$ تُسمى خاصية
أ ☐ الإبدال ب ☐ التجميع ج ☐ العنصر المحايد الجمعي د ☐ الدمج

3 أي مما يأتي يمثل خاصية الإبدال في الجمع؟

$$1 + 139 = 140$$
 ☐ ب

$$8 + (2 + 10) = (8 + 2) + 10$$
 ☐ أ

$$685 + 0 = 685$$
 ☐ د

$$23 + 77 = 77 + 23$$
 ☐ ج

$$558,000 + 242,000 = \dots\dots\dots$$
 ☐ 4

$$80,000$$
 ☐ د

$$70,000$$
 ☐ ج

$$800,000$$
 ☐ ب

$$6,000$$
 ☐ أ

5 تقريب العدد 34,078 لأقرب عشرة آلاف هو

$$30,000$$
 ☐ د

$$35,000$$
 ☐ ج

$$34,080$$
 ☐ ب

$$34,100$$
 ☐ أ

6 أي من المعادلات التالية تُحقق خاصية الإبدال في عملية الجمع؟

$$7 + 8 = 8 + 7$$
 ☐ ب

$$7 + 11 + 3 = 18 + 3$$
 ☐ أ

$$10 + 3 = 8 + 5$$
 ☐ د

$$8 + 0 = 8$$
 ☐ ج

7 تقدير ناتج $41 + 53$ هو

$$90$$
 ☐ د

$$100$$
 ☐ ج

$$110$$
 ☐ ب

$$120$$
 ☐ أ

8 باقي طرح $616 - 250 = \dots\dots\dots$:

$$435$$
 ☐ د

$$369$$
 ☐ ج

$$857$$
 ☐ ب

$$366$$
 ☐ أ

9 العنصر المحايد الجمعي هو

$$1$$
 ☐ د

$$0$$
 ☐ ج

$$2$$
 ☐ ب

$$5$$
 ☐ أ

$$(2+0) + 18 = \dots\dots\dots$$
 ☐ 10

$$50$$
 ☐ د

$$20$$
 ☐ ج

$$0$$
 ☐ ب

$$2$$
 ☐ أ

$$91,024 + 32,549 = \dots\dots\dots$$
 ☐ 11

$$142,375$$
 ☐ د

$$132,573$$
 ☐ ج

$$321,735$$
 ☐ ب

$$123,573$$
 ☐ أ

12 كل مما يأتي من خواص عملية الجمع ماعدا

المعكوس الضربي ☐ دالعنصر المحايد الجمعي ☐ جالإبدال ☐ بالدمج ☐ أ13 ناتج طرح $79 - 25 = \dots\dots\dots$

$$52$$
 ☐ د

$$55$$
 ☐ ج

$$54$$
 ☐ ب

$$53$$
 ☐ أ

$$3,725 - 1,274 = \dots\dots\dots$$
 ☐ 14

$$4,999$$
 ☐ د

$$2,551$$
 ☐ ج

$$2,451$$
 ☐ ب

$$1,542$$
 ☐ أ

$$8,548 - 3,462 = \dots\dots\dots$$
 ☐ 15

$$5,086$$
 ☐ د

$$5,126$$
 ☐ ج

$$2,451$$
 ☐ ب

$$586$$
 ☐ أ

16 $45,534 - 24,726 = \dots\dots\dots$

20,880 ☐ د

20,808 ☐ جـ

70,260 ☐ بـ

28,800 ☐ أـ

17 $37,853 - 21,574 = \dots\dots\dots$

56,279 ☐ د

16,321 ☐ جـ

59,427 ☐ بـ

16,279 ☐ أـ

18 $65,436 - 43,147 = \dots\dots\dots$

22,289 ☐ د

18,583 ☐ جـ

22,311 ☐ بـ

22,298 ☐ أـ

19 $40,367 - 15,859 = \dots\dots\dots$

2,458 ☐ د

56,226 ☐ جـ

24,508 ☐ بـ

35,512 ☐ أـ

20 أي من الآتي يُعتبر تقريب لنتاج الطرح : $(482 - 211)$ ؟

400 - 200 = 200 ☐ بـ

500 - 200 = 300 ☐ أـ

400 - 100 = 300 ☐ د

500 - 100 = 400 ☐ جـ

اختبار (3) على المفهوم الأول (الوحدة الثانية)

1 **قارن** مستخدمًا أحد الرموز ($<$ أو $>$ أو $=$):

480 مائة	4,800 عشرة	937 + 142	5,225 - 3,784
8,423 + 7,612	24,520 - 9,250	5,400,730	5,000,000 + 40,730

2 **اختر** الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

الإبدال	المحايد الجمعي	الدمج	غير ذلك
500	2,500	325	275
أي من الآتي يكون باقي الطرح 294 ؟	500 - 194	500 - 206	1000 - 705
8,000	8	800	80

3 **صل** النواتج المتساوية:

3,600 + 42	8,355 - 287
ثمانية آلاف وثمانية وستون	1,039 + 2,561
10,000 + 300 + 80 + 3	$(3 \times 1,000) + (6 \times 100) + (4 \times 10) + (2 \times 1)$
العدد 3,642 مقربًا لأقرب مائة	7,392 + 2,991

4 **أ** اكتب العدد الذي يساوي 1,000 ضعف للعدد 945 في الصورتين القياسية والممتدة:

العدد هو الصورة القياسية:

الصورة الممتدة:

ب استخدم خواص عملية الجمع في إيجاد ناتج : $498 + 50 + 2$

تمارين (4) المفهوم الثاني (الوحدة الثانية)

1 أوجد قيم المتغيرات في النماذج الشريطية الآتية :

1	9,520
x	5,230

2	y
4,700	1,300

3	6,000
4,200	a

4	9,000
5,987	x

2 أوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي:

1 $x + 4,250 = 9,600 \longrightarrow x = \dots\dots\dots$

2 $10,000 - y = 5,670 \longrightarrow y = \dots\dots\dots$

3 $a - 12,075 = 3,925 \longrightarrow a = \dots\dots\dots$

4 $90,000 - 42,800 = x \longrightarrow x = \dots\dots\dots$

5 $x - 6,250 = 6,250 \longrightarrow x = \dots\dots\dots$

3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

1 في المعادلة : $100 = 65 + x$ تكون قيمة $x = \dots\dots\dots$

100 [د]

65 [ج]

165 [ب]

35 [أ]

10,000
7,450 x

2 في النموذج الشريطي الموضح:

قيمة $x = \dots\dots\dots$

17,450 [د]

3,450 [ج]

2,550 [ب]

3,550 [أ]

3 لدى أحمد 8,450 جنيهاً، اشترى موبايل بمبلغ 6,000 جنيهاً فإن المعادلة التي تمثل المبلغ المتبقي معه هي

$8,450 + x = 6,000$ [ب]

$6,000 + x = 8,450$ [أ]

$6,000 - x = 8,450$ [د]

$x - 6,000 = 8,450$ [ج]

4 اشترت هبة حذاء 520 جنيهاً، وحقيبة بمبلغ 480 جنيهاً فيكون المبلغ الكلي المدفوع = جنيهاً

1,000 [د]

900 [ج]

40 [ب]

2,000 [أ]

5 مستعمرة من النمل بها 3,570 نملة، انضمت إليها مجموعة أخرى من النمل فأصبح العدد الكلي هو 10,000

نملة فإن المعادلة التي تُعبّر عن عدد النمل الذي انضم إلى المجموعة هي:

$X + 3,570 = 10,000$ ☐ أ

$X - 3,570 = 10,000$ ☐ ب

$10,000 + X = 3,570$ ☐ ج

$10,000 + 3,570 = X$ ☐ د

6 الجمع والطرح عمليتان

☐ أ متشابهتان

☐ ب عكسيتان

☐ ج متماثلتان

☐ د جميع ما سبق

7 إذا كان $L + 8,000 = 12,000$ فإن قيمة $L =$

$20,000$ ☐ أ

$4,000$ ☐ ب

$12,000$ ☐ ج

1 ☐ د

(لأقرب 1,000)

8 تقدير ناتج جمع $4,582 + 5,298 \approx$

$9,000$ ☐ أ

$10,000$ ☐ ب

$9,880$ ☐ ج

716 ☐ د

9 العنصر المحايد الجمعي مضروباً في 1,000 يساوي

1 ☐ أ

10 ☐ ب

0 ☐ ج

1000 ☐ د

10 إذا كان: $X = X - 100$ فإن قيمة $X =$

100 ☐ أ

50 ☐ ب

0 ☐ ج

200 ☐ د

11 ناتج طرح $(12,750 - 4,870)$ يساوي (لأقرب مائة)

$7,880$ ☐ أ

$7,800$ ☐ ب

$7,900$ ☐ ج

$8,000$ ☐ د

12 في النموذج الشريطي المقابل:

قيمة $X =$

$1,023$ ☐ أ

$1,003$ ☐ ب

$3,043$ ☐ ج

$3,023$ ☐ د

4 **قارن** بوضع أحد الرموز ($<$ أو $>$ أو $=$):

54 ألف ☐

2 مائة 5400 ☐

$2,784 - 3,225$ ☐

$842 + 237$ ☐

$5,482 + 372$ ☐

$3,781 - 9,462$ ☐

$560 + 280$ ☐

$280,560$ ☐

$7,456,291$ ☐

6 ألفاً 3,300 ☐

$100 \times (2 \text{ مئات}, 3 \text{ آلاف})$ ☐

5 عشرة 13,700 ☐

6 أمثال العدد 4 ☐

8 أمثال العدد 3 ☐

$1,480 \times 0$ ☐

0×235 ☐

ألف 700 ☐

10 مائة 7,000 ☐

80 أمثال العدد 5 ☐

9 50 أمثال العدد 8 ☐

اختبار (4) على المفهوم الثاني (الوحدة الثانية)

1 أكمل :

- 1 قيمة الرقم 3 في العدد 9,358,427 هي
- 2 إذا كان $15 \times X = 12 \times 15$ فإن : $X + 8 = \dots\dots\dots$ ، $X = \dots\dots\dots$
- 3 أصغر عدد مُكوّن من 8 أرقام مختلفة هو
- 4 هو أصغر عدد مُكوّن من 10 أرقام ، أما المليون فهو أصغر عدد مُكوّن من أرقام
- 5 العنصر المحايد الجمعي هو

2 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1 باستخدام استراتيجية تقدير العدد من خلال أول رقم من اليسار فإن : 6,859,403 $\simeq$
 أ 6 مليون ب 7 مليون ج 6,800,000 د 6,900,000
- 2 العدد خمسة ملايين وثلاثمائة ألف وتسعون <
 أ 5,300,090 ب 5,300,900 ج 5,390,000 د 5,300,019
- 3 $435 + 275 = 275 + 435$ تُسمى خاصية
 أ الدمج ب الإبدال ج التجميع د المحايد الجمعي
- 4 إذا كان: $36 + X = 63$ فإن $X = \dots\dots\dots$
 أ 36 ب 63 ج $63 - 36$ د 36×63
- 5 إذا كان: $250 - X = 250$ فإن $X = \dots\dots\dots$
 أ 1 ب 0 ج 250 د 500

3 أوجد : ناتج كل مما يأتي (مقرَّبًا الناتج لأقرب 1,000):

1	$\begin{array}{r} 9,452 \\ - 5,275 \\ \hline = \dots\dots\dots \end{array}$	$\simeq \dots\dots\dots$	2	$\begin{array}{r} 7,460 \\ - 3,540 \\ \hline = \dots\dots\dots \end{array}$	$\simeq \dots\dots\dots$	3	$\begin{array}{r} 6,000 \\ - 2,375 \\ \hline = \dots\dots\dots \end{array}$	$\simeq \dots\dots\dots$
---	---	--------------------------	---	---	--------------------------	---	---	--------------------------


4 مع سعيد 300 جنيهاً، وكان مجموع ما مع سعيد وصديقه عمر يساوي 850 جنيهاً

استخدم النموذج الشريطي لمعرفة ما مع عُمر.


الوحدة الثالثة المفهوم الأول: القياس المتري

■ العلاقة بين وحدات قياس الأطوال:

كيلومتر	هكتومتر	ديكامتر	الوحدة (متر)	ديسيمتر	سنتيمتر	مليمتر
1.000 وحدة	100 وحدة	10 وحدات	وحدة واحدة	$\frac{1}{10}$ من الوحدة	$\frac{1}{100}$ من الوحدة	$\frac{1}{1000}$ من الوحدة




1 كيلو متر = 1,000 متر
1 ديسيمتر = 10 سم
1 متر = 10 ديسيمتر = 100 سم = 1000 مم
1 متر = $\frac{1}{10}$ ديكامتر = $\frac{1}{100}$ هكتومتر = $\frac{1}{1000}$ كيلومتر



■ العلاقة بين وحدات قياس الكتل:


كيلو جرام	هكتو جرام	ديكا جرام	الوحدة (جرام)	ديسي جرام	سنتي جرام	ملي جرام
1.000 وحدة	100 وحدة	10 وحدات	وحدة واحدة	$\frac{1}{10}$ من الوحدة	$\frac{1}{100}$ من الوحدة	$\frac{1}{1000}$ من الوحدة



1 طن = 1,000 كجم ، 1 كجم = 1,000 جم
1 كجم = $\frac{1}{1000}$ طن ، 1 جم = $\frac{1}{1000}$ كجم

■ توضيح الفرق بين الحجم والسعة:

الحجم: هو مقدار ما يشغله الجسم من الفراغ سواء كان الجسم صلب أم سائل أم غاز.
السعة: هي مقدار ما يحتويه الوعاء (زجاجة - كوب - خزان - أنبوبة -) من سائل (أو أي مادة).
وتُقاس السعة بوحدة اللتر (ل) أو المليلتر (مل)



1 لتر = 1,000 مليلتر ، 1 مليلتر = $\frac{1}{1000}$ لتر

تمارين (5) على المفهوم الأول (الوحدة الثالثة)

1 حل الوحدات الآتية إلى الوحدات الموضحة:

1,000 سم	
.....سم	م

888 سم	
.....سم	م

515 سم	
.....سم	م

.....سم	
24 سم	2 كم

.....سم	
90 سم	6 م

.....سم	
35 سم	2 م

.....سم	
77 سم	7 م

.....سم	
10 سم	10 م

.....سم	
1 سم	1 م

2 حل الوحدات الآتية إلى الوحدات الموضحة:

10,006 م	
.....م	كم

.....م	
9 م	9 كم

12,005 م	
.....م	كم

.....م	
200 م	2 كم

.....م	
10 م	10 كم

.....م	
30 م	30 كم

3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

1 الوحدة المناسبة لقياس طول ملعب كرة القدم هي

- أ) السنتيمتر ب) الكيلومتر ج) المتر د) المليمتر

2 وحدات الأطوال: سم ، ديسم ، م ، كم مرتبة ترتيباً

- أ) تصاعدياً ب) تنازلياً ج) غير مرتبة

3 وحدات الأطوال: كم ، م ، سم ، مم مرتبة ترتيباً

- أ) تصاعدياً ب) تنازلياً ج) غير مرتبة

4 506 سم =

- أ) 5 م و 6 سم ب) 5 سم و 6 م ج) 50 سم و 6 م د) 50 م و 6 سم

5 2,020 م =

- أ) 20 كم و 20 م ب) 20 كم و 2 م ج) 2 كم و 20 م د) 2 كم و 2 م

6 100 كم و 100 متر = متر

- أ) 100,100 ب) 10,010 ج) 10,100 د) 10,001

4 **قارن** باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =):

2 متر	2,000 سم	5 م	50 ديسم
10 متر	1,000 سم	100 م	10,000 ديسم
2 كم	2,000 م	5 كم	500 م
10 كم	1,000 م	100 كم	100,000 م

5 **حلل** الوحدات (الكتل) الآتية مستخدمًا النماذج الشريطية:

8,400 جم
كجم..... جم.....
30 كجم 333 جم

7,414 جم
كجم..... 9 م
200 جم 10 كجم

4,590 جم
كجم..... جم.....
800 جم 9 كجم

6 **قارن** باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =):

5 كجم و 250 جم	6 كجم	2 كجم و 1,400 جم	3 كجم
$\frac{3}{4}$ كجم و 250 جم	1 كجم	4 طن و 500 كجم	$4\frac{1}{2}$ طن
9 طن و 750 كجم	10 طن	$\frac{1}{4}$ طن و 350 كجم	$\frac{3}{4}$ طن

7 **اختر** الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

1 لتر = $\frac{1}{2}$ ملل	أ 5	ب 50	ج 500	د 5,000
250 ملل =	أ $\frac{1}{2}$	ب $\frac{1}{4}$	ج $\frac{1}{8}$	د $2\frac{1}{2}$
1 لتر = $\frac{3}{4}$ ملل	أ 750	ب 500	ج 1,750	د 1,250
2,500 ملل =	أ 2	ب $2\frac{1}{2}$	ج 3	د 25

تمارين (6) عامة على التحويل بين الوحدات

1 قارن باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =):

- 1 6 كجم و 500 جم 5,600 جم 10 متر + 45 سم 1,450 سم
- 2 2 لتر و 500 ملل 2 $\frac{1}{2}$ لتر 8 طن و 250 كجم 8 $\frac{1}{4}$ طن
- 3 3,000 ملل + 4 لتر 7 لتر 2 ديسم + 30 مم 230 مم
- 4 10 متر و 180 سم 11 متر و 50 سم 5 كجم و 250 جم 1 $\frac{1}{4}$ كجم و 4,000 جم

2 رتب الكميات الآتية تصاعدياً مرة وتنزلياً مرة أخرى:

- 1 13 كجم، 15,000 جم، 2,400 جم، 14 كجم، 10,000 جم

تصاعدياً:

تنزلياً:

- 2 25 كجم، 3,150 جم، 80 كجم، 7,500 جم، 18 كجم

تصاعدياً:

تنزلياً:

- 3 78 م، 1 كم، 9,000 سم، 1,400 م، 5 كم

تصاعدياً:

تنزلياً:

- 4 10 لتر، 3,000 ملل، 5 لتر، 7,000 ملل، 9 لتر، 6,000

تصاعدياً:

تنزلياً :

- 5 40 ديسم، 1,200 سم، 300 ديسم، 9,000 مم، 10,000

تصاعدياً:

تنزلياً :

اختبار (5) على المفهوم الأول (الوحدة الثالثة)

1 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

- 1 2 لتر و 500 ملل = ملل (2,500 أ، 502 أ، 20,500 أ، 520)
- 2 9,090 متر = (90 متر و 90 كم أ، 9 متر و 90 كم أ، 90 متر و 9 كم أ، 9 متر و 9 كم)
- 3 4,500 كجم = (4 طن أ، $4\frac{1}{2}$ طن أ، 5 طن أ، 45 طن)
- 4 4,500 ملليمتر = ديسيمتر (450 أ، 45,000 أ، 45 أ، $4\frac{1}{2}$)

2 أكمل ما يأتي:

- 1 من وحدات قياس الكتلة ، ،
- 2 من وحدات قياس الطول ، ،
- 3 من وحدات قياس السعة ، ،
- 4 قيمة الرقم 2 في العدد 2,705,403,000 هي
- 5 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 7,432,100,000 هي

3 قارن باستخدام أحد الرموز (< أو > أو =):

- 1 4,061 5,703 - 1,642
- 2 99,500 99,985 لأقرب مائة
- 3 $\frac{3}{4}$ لتر $\frac{1}{2}$ لتر + 300 ملل
- 4 2 طن $\frac{3}{4}$ طن + 150 كجم
- 5 3 خمسة مليارات ومائتان وعشرون مليوناً وتسعة خمسة مليارات ومائتان وتسعة مليوناً وعشرون

4 احسب قيمة (a) في كل مما يأتي:

a جرام	
5 كجم	120 جم

1 جم = + = a

1,720 مترًا	
a كم	720 مترًا

2 متر = - = a

8,000 جم	
5 كجم	a جم

3 جم = + = a

تمارين (1)

على المفهوم الأول (تعزيز القيمة

المكانية)

1 اختر :

- 1 350,000
4 20,000,000
7 75,000
10 4 مليارات
13 6,050,000
16 2
19 73,000
22 ملايين

2 قارن :

- 1 > 2 = 3 <

3 أكمل الجدول التالي:

متروك للطالب

4 أكمل :

- 1 999,999,999
3 100,000,000
4 102,345,678
6 9,876,543,210
7 1,000,000,000
9 أكبر عدد : 853,100 ، أصغر عدد : 100,358
10 أكبر عدد : 9,755,300 ، أصغر عدد : 3,005,579

اختبار (1) على المفهوم الأول (الوحدة الأولى)

1 اختر :

- 1 2,003,357
3 250,000

2 أكمل :

- 1 9 مليارات أي 9,000,000,000
3 203,4004 مائتان وثلاثة آلاف ، وأربعمائة
4 1,023,456,789 ، مئات الآلاف

3

- 1 ثلاثمائة وسبعة مليوناً ، وأربعمائة وخمسون ألفاً، وتسعة
2 9 + 50,000 + 400,000 + 7,000,000 + 300,000,000

4 رتب :

1 تصاعدياً :

- 1 280,951 > 300 ألف > سبعمائة ألف > 5 ملايين
2 تنازلياً : 7 + 500 + 8000 ثم
(4 × 100) + (6 × 1,000) + (2 × 10) ثم 5 آلاف و7 مئات

تمارين (2)

على المفهوم الثاني (الوحدة الأولى)

- 1 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6
7 = 8 = 9 = 10 < 11 > 12 =

2

- 1 أكبر عدد هو : 8,543,220 ، أصغر عدد هو : 2,023,458
2 أكبر عدد هو : 97,633,100 ، أصغر عدد هو : 10,033,679
3 أكبر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة هو : 9,876,543,210
أصغر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة هو : 1,023,456,789

3

- 1 70 ، 500 ، 6,000 ، 2 500 ، 40,000 ، 20,000
3 700,000 ، 300,000,000 ، 500,000,000
4 500,000 ، 5 600,000,000
6 600,000 ، 7 75,240,096

$$4 \times 1,000,000 + 2 \times 100,000 + 5 \times 10,000 + 6 \times 100 + 4 \times 1$$

4

- 1 90,000
4 20,000
7 36,499
10 65,500
13 2,030,500,000
15 70,000,000 + 50,000 + 9
16 6,275,013
17 46,000
18 712,510
19 <
20 20,000
21 77,000
22 2,000

5

- 1 26,000,000
3 1,000,000
2 100,000,000
4 صفر (0)

6

- 1 1,370,000,000
3 صفر (0)
2 790,000,000
4 1,000,000,000

7

- 1 400,000,000
3 100,000,000
2 500,000,000
4 صفر (0)

8

- 1 3,000,000,000
3 100,000,000,000
2 صفر (0)
4 10,000,000,000

إختبار (2) على المفهوم الثاني (الوحدة الأولى)

1

- 1 6,300
3 100,000,000
2 700,000
4 صفر (0)

2

$$360,000 < 57 \quad 540,001, 450,002 \quad 33,000,000 \text{ ملايين}$$

3 الترتيب التصاعدي:

$$3,000,786,562 \quad (3 \times 1,000,000,000) + (5 \times 10,000,000) + (4 \times 10) = 3,050,000,040$$

$$3,000,000,000 + 50,000,000 + 400 = 3,050,000,400$$

$$3,500,000,040 = \text{ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون وأربعون}$$

تمارين (3) على المفهوم الأول (الوحدة الثانية)

1

$$42 \text{ ، الإبدال} \quad 201 \text{ ، الإبدال} \quad 0 \text{ ، المحايد الجمعي} \quad 1,000 \text{ ، الإبدال} \quad 364 \text{ ، 1,000 ، الدمج} \quad 0 \text{ ، 0 ، المحايد الجمعي}$$

2

$$3 < 5 > 11 > 1 \quad 2 = 0 < 6 = 8 \quad 1 = 4 > 7 > 10 < 100$$

3

$$7,000 \quad 8,000 \quad 4,000 \quad 1,000$$

4

$$7,500 \quad \text{العنصر المحايد الجمعي}$$

$$800,000 \quad 23 + 77 = 77 + 23$$

$$90 \quad 7 + 8 = 8 + 7 \quad 30,000$$

$$20 \quad 0 \quad 366$$

$$123,573 \quad \text{المعكوس الضربي}$$

$$5,086 \quad 2,451 \quad 54$$

$$22,289 \quad 16,279 \quad 20,808$$

$$500 - 200 = 300 \quad 24,508$$

اختبار (3) على المفهوم الأول (الوحدة الثانية)

1

$$1,441 > 1,079 \quad =$$

$$< \quad 15,270 < 16,035$$

2

$$325 \quad \text{المحايد الجمعي}$$

$$8,000 \quad 500 - 206$$

3

$$3,600 = (2, د) \quad 8,068 = (ب, 1) \quad 10,383 = (أ, 3), (ج, 4)$$

4

$$\text{العدد } 945,000 \text{ (الصورة القياسية)}$$

$$\text{في الصورة الممتدة : } 900,000 + 40,000 + 5,000$$

$$498 + 50 + 2 = 498 + 2 + 50 \quad \text{خاصية الإبدال}$$

$$= (498 + 2) + 50 \quad \text{خاصية الدمج}$$

$$= 500 + 50 = 550$$

تمارين (4) المفهوم الثاني (الوحدة الثانية)

1

$$3,013 \quad 1,800 \quad 6,000 \quad 4,290$$

2

$$16,000 \quad 4,330 \quad 5,350$$

$$12,500 \quad 47,200$$

3

$$2,550 \quad 35$$

$$1,000 \quad 6,000 + x = 8,450$$

$$10,000 = x + 3,570 \quad \text{عكسيان}$$

$$10,000 \quad 4,000$$

$$50 \quad 0$$

$$1,003 \quad 7,900$$

4

$$1,079 > 441 \quad > \quad >$$

$$137,000 < 320,000 \quad 5,681 < 5,854$$

$$= \quad = \quad = \quad = \quad <$$

اختبار (4) على المفهوم الثاني الوحدة الثانية

1

$$x = 12, x + 8 = 20 \quad 300,000$$

$$\text{المليار ، 7 أرقام} \quad 10,234,567$$

$$\text{الصفير (0)}$$

$$5,300,090 \quad 6 \text{ مليون}$$

$$0 \quad 63 - 36 = 27$$

$$4,000 \approx 3,920 \quad 4,000 \approx 4,177$$

$$4,000 \approx 3,625$$

4

850	
300	x

$$x = 850 - 300$$

$$= 550$$

أي أن : ما مع عمر = 550 جنيهاً

تمارين (5) المفهوم الأول (الوحدة الثالثة)

1 ، 2 متروك للطالب

3 المتروك $\frac{1}{4}$ 5 م و 6 سم $\frac{2}{5}$ تصاعدياً $\frac{3}{6}$ تنازلياً $\frac{100,100}{6}$

4 $\frac{1}{4} > \frac{2}{5}$ $\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$ $\frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{4}{6} > \frac{5}{6}$

5 متروك للطالب

6 $\frac{1}{4} > \frac{2}{5}$ $\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$ $\frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{4}{6} > \frac{5}{6}$

7 $\frac{1}{4} > \frac{2}{5}$ $\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$ $\frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{4}{6} > \frac{5}{6}$

تمارين (6) عامة على التحويل بين الوحدات

1 $\frac{1}{4} < \frac{2}{5}$ $\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$ $\frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{4}{6} > \frac{5}{6}$

اختبار (5) المفهوم الأول (الوحدة الثالثة)

1 2,500 $\frac{1}{2}$ طن 4 90 مترو 9 كم $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{2}$

2

1 الطن ، الكيلوجرام ، الجرام

2 الكيلو متر ، المتر ، السنتيمتر ، الديسيمتر ، الملليمتر

3 اللتر ، الملليلتر

4 2,000,000,000 أي 2 مليار.

5 مئات الملايين.

3

$\frac{1}{4} < \frac{2}{5}$ $\frac{3}{6} = \frac{4}{8}$ $\frac{5}{6} < \frac{7}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{4}{6} > \frac{5}{6}$

4


$a = 1,750 - 720$ $\frac{2}{3}$ $a = 120 + 5,000$ $\frac{1}{3}$

$= 1,030$ جم $= 5,120$ جم


$a = 3,000$ $\frac{3}{4}$

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9




خطوة 1




خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

اختبار شهر اكتوبر



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 قيمة الرقم 7 في العدد 17,122 تساوى
(70,000 ، 7,000 ، 70 ، 700)
- 2 القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 1,265,320 هي
(آحاد ألوف ، عشرات ، عشرات ألوف ، ملايين)
- 3 الرقم الموجود في خانة المئات في العدد 620,253 هو
(2 ، 5 ، 6 ، 3)
- 4 أكبر عدد مكون من 8 أرقام هو
(98,765,432 ، 90,000,000 ، 99,999,999 ، 9,900,000)
- 5 20 مائة =
(200,000 ، 200 ، 2,000 ، 20,000)
- 6 الصيغة العددية: 5 ملايين ، و 40 ألفاً ، و 56 تكتب قياسياً
(4,560,005 ، 500,456 ، 5,040,056 ، 5,400,560)
- 7 قيمة الرقم 1 في العدد 251,460 قيمة الرقم 9 في العدد 365,904
(> ، < ، = ، غير ذلك)
- 8 $11 + 0 = 11$ تسمى خاصية
(الدمج ، الإبدال ، العنصر المحايد الجمعى ، التوزيع)
- 9 إذا كان: $M + 20 = 160$ ، فإن قيمة M تساوى
(3,200 ، 100 ، 140 ، 180)
- 10 تقريب العدد 2,640 لأقرب ألف هو
(2,600 ، 3,000 ، 2,000 ، 1,000)
- 11 2 كيلو جرام و 150 جراماً = جراماً.
(2,100 ، 1,250 ، 2,150 ، 2,000)
- 12 $\frac{1}{2}$ يوم = ساعة.
(10 ، 8 ، 18 ، 12)
- 13 أى مما يلى من وحدات قياس الطول؟
(كجم ، لتر ، دقيقة ، سم)
- 14 $3:04 + 2:10 =$
(5:60 ، 1:14 ، 5:14 ، 1:06)
- 15 3 لترات و 360 ملل 3,360 ملل
(> ، < ، = ، غير ذلك)
- 16 من النموذج الشريطى المقابل قيمة R تساوى
(6,650 ، 6,000 ، 6,400 ، 6,200)
- 17 العدد 145,278 بالتقريب لأقرب ألف هو
(4,000 ، 5,000 ، 145,000 ، 140,000)
- 18 70 ساعة = 2 يوم و ساعة.
(18 ، 22 ، 24 ، 20)
- 19 12 لتراً + 150 ملل = ملل.
(11,850 ، 11,150 ، 15,120 ، 12,150)
- 20 $724 - 358 =$
(360 ، 366 ، 633 ، 363)

R	
250	6,400

ثانياً أكمل ما يأتى:

- 1 أصغر عدد مكون من الأرقام (1، 9، 3، 5، 7، 2) هو
- 2 $3,801,122 =$ ملايين ، و ألف ، و
- 3 الصيغة الممتدة التى تكافئ العدد 6,708 هي
- 4 $3,465,888 \approx$ (لأقرب مليون)
- 5 6,500 مائة =
- 6 إذا كان: $K - 15 = 75$ ، فإن قيمة K تساوى
- 7 10 أمثال العدد 81 يساوى
8 15 عشرة =
- 9 790 سم = م + سم
10 9 لتراً و 610 ملل = ملل

6,425
125 H

11 في النموذج المقابل قيمة الرمز H تساوى

12 180 سم = مترو سم 13 3,750 كجم = طن و كجم

14 $81,000,794 = (8 \times \dots) + (1 \times \dots) + (\dots \times 100) + (\dots \times 10) + (\dots \times 1)$

15 الصيغة القياسية المكافئة للصيغة العددية: سبعمائة ألف، ومائة وخمسون هي

ثالثاً: أجب عما يأتى:

1 كون أكبر وأصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام الآتية:

8, 1, 7, 2, 5, 0, 4

أكبر عدد: أصغر عدد:

2 اكتب الأعداد التالية بالصيغ المطلوبة:

1 245,135: (بالصيغة الممتدة) 2 3,685,215: (بالصيغة التحليلية)

3 خمسة وعشرون ألفاً، ومائة وسبعة وتسعون: (بالصيغة القياسية)

3 رتب الصيغ العددية الآتية حسب المطلوب:

1 4 ملايين، 7,525,000، تسعمائة ألف وأربعة، 225 ألفاً (تصاعدياً)

2 1,325,102، 3,245,615، 798,625، 3,009,516 (تنازلياً)

4 أوجد ناتج ما يلى:

1 $745 - 230 = \dots$ 2 $7,974 + 3,025 = \dots$

3 $1:25 + 00:45 = \dots$ 4 $1:55 - 3:17 = \dots$

5 قرب حسب المطلوب:

1 $7,260 \approx \dots$ (الأقرب مائة) 2 $65,798 \approx \dots$ (الأقرب عشرة آلاف)

6 مدرسة بها 5,625 تلميذاً منهم 2,685 بنتاً، فما عدد الأولاد بالمدرسة؟

7 يشرب ياسر 3 لترات و 630 ملل من المياه يومياً ويشرب مازن 2,320 ملل من المياه يومياً،

فما إجمالى المياه التى يشربها ياسر ومازن؟

8 خزان مياه سعته 17 لتراً به 15,450 ملل، فكم ملليتر من المياه يحتاجها الخزان حتى يمتلئ تماماً؟

9 مع علاء مبلغ 16,850 جنيهاً اشترى هاتفاً محمولاً بسعر 15,140 جنيهاً، فما المبلغ المتبقى مع علاء؟

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

اختبار شهر اكتوبر



السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة

1 القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 23,174,265 هي

أ مئات ب عشرات الألوف ج آحاد الملايين د عشرات الملايين

2 إذا كانت القيمة المكانية للرقم 7 في العدد هي آحاد الملايين فإن قيمته هي

أ 700,000 ب 7,000,000 ج 70,000 د 7,000

3 إذا كان عدد سكان إحدى الدول 56,724,033 نسمة فإن القيمة المكانية للرقم 6 هي ...

أ آحاد الألوف ب مئات الألوف ج آحاد الملايين د عشرات الملايين

4 10 أمثال العدد 430 =

أ 430 ب 4,300 ج 43,000 د 430,000

5 350 = 35

أ عشرة ب مائة ج ألف د غير ذلك

6 قيمة الرقم 6 في العدد 6,357,123 هي

أ 600 ب 6,000,000 ج 60 د 60,000

7 مائة و خمسة و سبعون مليوناً ، و ثلاثة و عشرون ألفاً ، و أربعة تكتب بالصيغة القياسية

أ 175,023,004 ب 175,243 ج 175,230,400 د 175,320,040

8 قيمة الرقم 3 في العدد 1,634,275 هي

أ 3,000 ب 3,000,000 ج 30,000 د 300,000

9 الصيغة العددية 1 مليار ، و 235 مليوناً 127 بالصيغة القياسية هي

أ 1,235,000,127 ب 1,272,351 ج 1,235,127 د 1,235,127,000

10 في العدد 34,042 قيمة الرقم 4 الموجود في الألوف = ... مثل قيمة الرقم 4 الموجود في خانة العشرات

أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

11 العدد 173 مليوناً ، و 904 ألفاً ، و 562 يكتب بالصيغة القياسية

أ 173,904,562 ب 173,904 ج 173,409,600 د 731,904,265

12 مع عمر مبلغ 4,500 جنية و بعد عامين أصبح ما معه 10 أمثال ذلك المبلغ ، فكم يملك

عمر بعد عامين ؟

أ 9,000 ب 4,510 ج 45,000 د 45,004,500

13] $600,000 + 40,000 = \dots\dots\dots$

640,000 ☐64,000 ☐6,400 ☐640 ☐

14] الصيغة الممتدة للعدد 10,005,007 هي

$10,000,000 + 5,000 + 7$ ☐

$10,000 + 5,000 + 7$ ☐

$1,000 + 5,000 + 7$ ☐

$1,000 + 500 + 7$ ☐

15] $\dots\dots\dots = 400,000 + 500 + 30 + 7$

3,600,275 ☐57,263 ☐360,275 ☐400,537 ☐

16] تقريب العدد 64,089 لأقرب عشرة آلاف هو

65,000 ☐60,000 ☐64,090 ☐64,000 ☐

17] في الصيغة العددية 234,568 الرقم 3 يقع في خانة

عشرات الألوف ☐المليون ☐مئات الألوف ☐العشرات ☐

18] العنصر المحايد الجمعي هو

100 ☐10 ☐1 ☐0 ☐

19] أي من المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في عملية الجمع ؟

$5+8=3+10$ ☐

$3+18=3+11+7$ ☐

$7+8=8+7$ ☐

$8=0+8$ ☐

20] $13 + 0 = 13$ تُسمى خاصية

لا شيء مما سبق ☐العنصر المحايد الجمعي ☐الإبدال ☐الدمج ☐

21] $18 + (0 + 2) = \dots\dots\dots$

0 ☐2 ☐20 ☐50 ☐

22] $32,549 + 91,024 = \dots\dots\dots$

142,375 ☐132,735 ☐321,735 ☐123,573 ☐

23] $214 - 135 = \dots\dots\dots$

349 ☐719 ☐79 ☐200 ☐

24 أي مما يلي يمثل خاصية الإبدال في الجمع ؟

847 + 0 = 847 ☐

635 + 492 = 492 + 635 ☐

1 + 131 = 132 ☐

16 + (2 + 18) = 36 ☐

25 تقريب العدد 7,450 لأقرب مائة هو

7,300 ☐

7,500 ☐

7,400 ☐

7,000 ☐

26 العدد 4,456 لأقرب ألف يساوي

4,400 ☐

5,000 ☐

4,000 ☐

44,222 ☐

27 $0 + 15 = 15$ تُسمى خاصية

☐ العنصر المحايد الجمعي ☐ غير ذلك

☐ الإبدال

☐ الدمج

28 $242,000 + 558,000 = \dots\dots\dots$

800,000 ☐

70,000 ☐

6,000 ☐

80,000 ☐

29 في النموذج الشريطي المقابل :

w	
250	350

قيمة الرمز w تساوي

600 ☐

440 ☐

420 ☐

100 ☐

30 إذا كان : $a - 853 = 751$ فإن قيمة a تساوي

6,041 ☐

4,106 ☐

1,604 ☐

6,140 ☐

31 الجمع و الطرح عمليتان

☐ غير ذلك

☐ عكسيان

☐ متشابهتان

☐ متماثلتان

32 $13 + 7 = 7 + 13$ خاصية

☐ غير ذلك

☐ العنصر المحايد الجمعي

☐ الإبدال

☐ الدمج

33 في النموذج الشريطي المقابل :

500
k 200

 قيمة k =

700 ☐

300 ☐

250 ☐

200 ☐

34 الوحدة المناسبة لقياس طول ملعب كرة قدم هي

☐ الملليمتر

☐ السنتيمتر

☐ الكيلومتر

☐ المتر

35 3 كيلومترات و 125 متراً = متراً

3,125 ☐3,152 ☐2,235 ☐1,253 ☐

36 50,000 جرام = كيلوجراماً

5,000 ☐500 ☐5 ☐50 ☐

37 13 لتراً و 30 ملل = ملل

3,013 ☐43 ☐13,030 ☐1,330 ☐

38 2 لترو 400 ملل = ملل

2,004 ☐24,000 ☐2,400 ☐240 ☐

39 1 كم = م

10,000 ☐1,000 ☐10 ☐100 ☐

40 يومان و ساعتان = ساعة

50 ☐62 ☐4 ☐22 ☐

41 يوم و 5 ساعات = ساعة

35 ☐15 ☐62 ☐29 ☐

42 5 أسابيع و 3 أيام = يوماً

83 ☐38 ☐32 ☐35 ☐

43 7 أمتار و 12 سم = سم

7,210 ☐91 ☐712 ☐82 ☐

44 أكبر عدد مكون من 6 أرقام هو

900,000 ☐987,654 ☐999,999 ☐986,750 ☐

45 تقريب العدد 698 لأقرب مائة هو

600 ☐700 ☐800 ☐900 ☐

46 العدد الناقص في النموذج الشريطي المقابل هو سم

4 م 78 سم

40,078 ☐478 ☐784 ☐4,078 ☐

47 500 عشرة =

50,000 ☐5,000 ☐510 ☐500 ☐

[48] يوم و 10 ساعات = ساعة

45 ☐34 ☐20 ☐12 ☐

[49] 45 طن = كجم

4,500 ☐45,000 ☐450 ☐45 ☐

[50] 423 سم =

4 م و 23 سم ☐3 م و 42 سم ☐23 م و 4 سم ☐42 م و 3 سم ☐[51] $44,663 - 22,247 = \dots\dots\dots$ 22,416 ☐22,426 ☐22,610 ☐22,610 ☐

[52] ما الصيغة القياسية للصيغة العددية ثمانية عشر مليوناً و ستمائة و خمسة آلاف ؟.....

18,605 ☐1,860,500 ☐18,650,000 ☐18,605,000 ☐

[53] 4 دقائق و 20 ثانية = ثانية

280 ☐260 ☐240 ☐200 ☐[54] العدد $8,670 \approx 9,000$ لأقربعشرة ☐مائة ☐ألف ☐عشرة آلاف ☐

[55] 6 لترات = مليلتر

6,000 ☐600 ☐60 ☐6 ☐

[56] العدد 6,749,001,551 مقرباً لأقرب مليار يساوي

8,000,000,000 ☐6,700,000,000 ☐7,000,000,000 ☐6,000,000,000 ☐

[57] 4 أسابيع و يومان = يوماً

35 ☐30 ☐28 ☐25 ☐

[58] 5 ساعات = دقيقة

300 ☐250 ☐200 ☐150 ☐[59] 65,000 65 مائةغير ذلك ☐> ☐< ☐= ☐

[60] يمكن وضع الرقم مكان المربع لتكون الجملة الرياضية التالية صحيحة

 $6,201,351 > 6, 20 \square, 351$ 0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐

61] 654 ألف = عشرة

654 ☐ 654,000 ☐ 65,400 ☐ 6,540 ☐

62] العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه 10 =

0 ☐ 1,000 ☐ 100 ☐ 10 ☐

63] 5 كيلومترات و 45 متراً = متراً

5,045 ☐ 5,450 ☐ 455 ☐ 545 ☐

64] القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 56,724,033 هي

آلاف ☐ مئات الألوف ☐ آحاد الملايين ☐ عشرات الملايين ☐

65] من وحدات قياس الوقت

الليتر ☐ الكيلومتر ☐ اليوم ☐ الجرام ☐

66] باع مخبز 1,232 قطعة زلابية في يوم واحد ، فإذا باع المخبز 876 قطعة في الصباح ،

فإن عدد القطع التي يبيعها خلال بقية اليوم قطعة

356 ☐ 520 ☐ 1,588 ☐ 2,108 ☐

67] قيمة الرقم 4 في العدد 5,374,896 هي

40 ☐ 40,000 ☐ 400 ☐ 4,000 ☐

68] تقريب العدد 5,990 لأقرب مائة هو

6,000 ☐ 5,000 ☐ 5,900 ☐ 5,100 ☐

69] 940,669 940,668

< ☐ > ☐ = ☐ غير ذلك ☐

70] أصغر عدد مكون 6 أرقام هو

100,000 ☐ 10,000 ☐ 102,345 ☐ 999,999 ☐

71] 5 كجم = جم

5,000 ☐ 500 ☐ 50 ☐ 5 ☐

72] 10 أيام = ساعة

24 ☐ 240 ☐ 420 ☐ 600 ☐

73] 10 أمثال العدد 50 هو

50 ☐ 500 ☐ 5,000 ☐ 50,00 ☐

74 23 مائة =

23 ☐23,000 ☐2,300 ☐230 ☐

75 كل مما يأتي من وحدات قياس الطول ، ماعدا

المليمتر ☐الكيلومتر ☐المتر ☐الجرام ☐76 7,578 $\approx$ ألف7,500 ☐7,000 ☐8,000 ☐7,600 ☐

77 قيمة الرقم 1 في خانة مئات الألوف =

100 ☐1,000 ☐10,000 ☐100,000 ☐

78 2 ساعة و 30 دقيقة = دقيقة

120 ☐150 ☐50 ☐32 ☐

79 كم = 40,000 م

40 ☐400 ☐4,000 ☐4 ☐

80 ساعة = دقيقة

1,000 ☐120 ☐45 ☐60 ☐

81 الرقم الموجود في خانة العشرات الألوف في العدد 478,231 هو

2 ☐3 ☐7 ☐8 ☐

82 أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو

7 ☐9,999,999 ☐عشرة ألوف ☐1,000,000 ☐

83 سم + 1 متر = 140 سم

400 ☐4 ☐40 ☐140 ☐84 واحد مليار 6,459,209غير ذلك ☐= ☐> ☐< ☐

85 8 في خانة مئات الملايين =

8 ☐800,000,000 ☐80,000,000 ☐8,000,000 ☐

86 525 سم = أمتار + 25 سم

10 ☐2 ☐5 ☐52 ☐

[87] 723 سم = أمتار + 23 سم

72 س

3 ح

2 ب

7 ا

[88] علبة عصير سعتها 1 لتر ، و 500 ملل ، فإن سعتها بالمليترات = مليلتر

1,005 س

15,000 ح

1,500 ب

150 ا

[89] 8 متر = سم

8,000 س

800 ح

80,000 ب

80 ا

[90] للتحويل من الكيلوجرام إلى جرام

10,000 × ضرب س

1,000 × ضرب ح

100 × ضرب ب

10 × ضرب ا

[91] 48 ساعة =

4 أيام س

3 أيام ح

يومين ب

يوماً ا

[92] المليار هو أصغر عدد مكون من أرقام

10 س

9 ح

6 ب

5 ا

[93] 1,800 سم = متر

18,000 س

1,800 ح

180 ب

18 ا

[94] أسبوعان و يومان = يوم

9 س

16 ح

48 ب

72 ا

[95] اللتر من الوحدات المترية للقياس

السعة س

الوقت ح

المحيط ب

الطول ا

[96] 7,000 مليلتر = لتر

7 س

70 ح

700 ب

7,000 ا

[97] 100 ضعف العدد 360 =

36 س

360 ح

3,600 ب

36,000 ا

[98] 3 أيام = ساعة

72 س

48 ح

36 ب

24 ا

السؤال الثاني : أكمل ما يلي

- 1 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 2 ، 0 ، 5 ، 3 هو
- 2 قيمة الرقم 6 في العدد 61,230,478 هي
- 3 الرقم الذي يقع في خانة آحاد الألوف في العدد 7,532 هو
- 4 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 23,904,725 هي
- 5 العدد..... يساوي 10 أمثال العدد 750
- 6 500 عشرة =
- 7 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية ثلاثمائة و سبعون هي
- 8 العدد 25 مليوناً = ألف
- 9 قيمة 5 في العدد 4,125,081 هي
- 10 أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 5 ، 2 ، 0 ، 4 ، 6 ، 8 هو
- 11 الصيغة الممتدة للعدد 10,005,007 هي
- 12 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية 625 مليوناً ، و 438 ألفاً ، و 200 هي
- 13 = $(1 \times 10,000,000) + (4 \times 10,000) + (8 \times 1,000) + (5 \times 1)$
- 14 القيمة المكانية للرقم الذي يساوي 100 مثل قيمة الرقم 3 الموجود في الآحاد هي
- 15 الصيغة القياسية لـ : ثلاثة ملايين ، و مائتين و أربعة عشر ألفاً ، و تسعمائة و ستة وثلاثين هي
- 16 العدد ستمائة و ثمانية و تسعون $\approx$ (لأقرب مائة)
- 17 = $225 + 1,275$
- 18 الخاصية المستخدمة في $(19 + 3) + 1 = 19 + (3 + 1)$ هي خاصية
- 19 العدد 543,186 مقرباً لأقرب ألف يكون
- 20 تقريب العدد 7,555 لأقرب عشرة هو
- 21 = $284,615 - 106,392$

22 $13 + 7 = 7 + 13$ خاصية

23 العنصر المحايد الجمعي هو

24 قيمة الرمز المجهول a في المعادلة : $125 + a = 300$ هي

25 قيمة الرمز المجهول b في المعادلة : $53,500 = 75,200 - b$ هي

26 قيمة الرمز المجهول a في المعادلة : $853 - a = 751$ هي

27 $153 + 135 = \dots + 153$

28 5 أمتار = سم

29 525 سم = م و 25 سم

30 12 كجم = جم

31 9,000 جم = كجم

32 1 كم = م

33 (7 لترات و 150 مل) - 780 مل = مل

34 علبة عصير سعتها 1 لتر و 500 مل فإن سعتها بالمليترات = مل

35 55 م = سم

36 27 كم و 55 م = م

37 4 لترات = مل

38 8 لترات - 4,000 مل = لتر

39 8 ديسم و 3 سم = سم

40 يومان و 2 ساعة = ساعة

41 10 أمثال العدد 8 =

42 600 عشرة =

43 الصيغة الممتدة للعدد 7,345 هي

44 صندوق كتلته 5 كجم و 700 جم ، فإن كتلته بالجرام = جم

45 أسبوع و يومان = أيام

46 4 دقائق و 20 ثانية = ثانية

47 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية 38 مليوناً و 600 ألف و 902 هي

48 أسبوعان و يومان = أيام

49 8 أمتار و 45 سم = سم

50 $13 + 0 = 13$ تسمي خاصية

51 5 لترات و 225 ملل = ملل

52 العدد الناقص في النموذج المقابل هو

53 $7,578 \approx$ (لأقرب 1,000)

54 48 ساعة = يوم

55 423 سم = م و سم

56 الصيغة العددية (25 مليوناً ، و 123 ألفاً ، و 4) في صورة قياسية هي

57 $5,007,600 = (5 \times \dots) + (7 \times \dots) + (6 \times \dots)$

58 120 دقيقة = ساعة

59 $736,104,592 =$ ملايين ، و ألفاً ، و

60 المليار هو أصغر عدد مُكون من أرقام

61 يومان = ساعة

62 140 سم = م و سم

63 7 كيلو جرامات = جرام

64 $8,645 + 1,234 =$

65 50 مائة =

66 الرقم الموجود في خانة المليارات في العدد 8,760,453,102 هو

67 قيمة الرقم 0 في العدد 10,281,546 تساوي

68 $32,000 =$ ألفاً

69 17 مائة = عشرة

..... مليلتر	
45 مليلتر	2 لتر

70 670 مائة = ألفاً

71 $50,000 + 6,000 + + 10 + 4 = 56,214$

72 الصيغة الممتدة للعدد $5,614 = 10 + 4 + +$

73 $160 = عشرة$

74 $1,000,000 + 300,000 + 2,000 + 6 =$

75 المليون أصغر عدد مكون من أرقام

76 100 ضعف العدد 4,350 هي العدد

77 الصيغة اللفظية للعدد : 47,032 هي

78 $1,853 \approx (لأقرب مائة)$

79 $35,213 \approx (لأقرب ألف)$

80 $5,367,544 \approx (لأقرب مليون)$

81 $5,856,469 \approx 5,900,000 (لأقرب)$

82 $716 + (15 + 234) = (716 + 15) + 234$ تُسمي خاصية

83 $..... + 492 = 492 + 635$

8,706
P 6,706

84 النموذج الشريطي المقابل فيه : P =

85 6 ديسم = سم

86 الوحدة الأنسب لقياس طول قلم رصاص هي

87 3 كجم + 200 جرام = جرام

88 6,450 جراماً = 6 كيلوجرامات ، و جراماً

89 5,505 جرامات = كجم + 505 جرامات

90 3,500 ملل = لترا ت ، ملل

91 15,000 متر = كيلومتراً

92 20 م ، 20 سم = سم

93 10 سم = مم

94 اليوم = ساعة

- 95] 5 أسابيع = يوماً
- 96] ينام محمد 8 ساعات يوماً فإن المدة بالدقائق =
- 97] 10 ساعات و 30 دقيقة = دقيقة
- 98] 4 أيام و 20 ساعة = ساعة
- 99] = 1 : 30 + 8 : 15
- 100] عملت نملة من الساعة 7 : 05 صباحاً إلى الساعة 8 : 25 صباحاً فإن مدة عمل النملة
- 101] 14 يوماً = أسبوع
- 102] الساعة = دقيقة
- 103] 5 دقائق + 37 ثانية = ثانية
- 104] 72 ساعة = أيام

السؤال الثالث : أجب عما يلي

1] أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 5 ، 0 ، 7 ، 2 ، 6

الـ

2] أكتب الصيغة اللفظية للعدد : 700,000 + 60,000 + 20 + 9

الـ

3] اكتب الصيغة اللفظية للعدد : 7,215,603

الـ

4] رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً :

900 ألف ، 9 ملايين ، 5 ملايين و سبعمائة ألف ، 550,233

الحل



5] رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً

22,132 ، 21,321 ، 22,231 ، 21,231

الحل



6] رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً

984,108 ، 888,254 ، 1,000,000 ، 787,009 ، 8,198,210

الحل



7] لدي طه 2,150 جنيًا ، و لدي أخيه 1,020 جنيهاً . كم لدي الاثنين من نقود ؟

الحل

8] اشترك سامي و أحمد في مشروع . دفع سامي مبلغ 25,607 جنيهاً ، و دفع أحمد

22,300 جنيه ، فما إجمالي تكلفة المشروع ؟

الحل

9] اشترى محمد لاب توب بمبلغ 9,250 جنيهاً ، و هاتفاً محمولاً بمبلغ 4,750 جنيهاً احسب

ما دفعه محمد . الحل

10] زار المتحف المصري 62,000 زائر في شهر يناير ، و 46,125 زائراً في شهر فبراير
فكم زائراً للمتحف المصري في الشهرين ؟
الحل

11] ادخر خالد 645 جنيهاً ، و صرف منها 271 جنيهاً . أوجد ما تبقي مع خالد .
الحل

12] قطار به 1,540 راكباً ، فإذا نزل في إحدى المحطات 1,243 راكباً ، فكم راكباً تبقي بالقطار
الحل

13] إذا كان مع أحمد 14,150 جنيهاً ، و مع صديقه 10,275 جنيهاً . فما الفرق بين ما مع
أحمد و ما مع صديقه ؟
الحل

14] جسر من النمل يتكون من 142 نملة ، جسر آخر يتكون من 165 نملة ، ما إجمالي عدد
النمل الموجود بالجسرين معاً ؟ ما تقدير الناتج ؟
الحل

15] طريق طوله 675 كيلومتراً قطع منه القطار مسافة 239 كيلومتراً ، فما تقدير المسافة
المتبقية من الطريق ؟ و ما المسافة الفعلية المتبقية ؟
الحل

الحد

الحد

الـ د ل

الحدود

.....	
.....	

الحل

21 صندوق كتلته 4 كيلوجرامات و 200 جرام ، فما كتلته بالجرامات ؟
الـ

22 اشترى أحمد تفاحاً كتلته 8 كجم ، و عنباً كتلته 2,500 جرام ، فما كتلة ما اشتراه أحمد ؟
الـ

23 اشترت رنا عبوة من الحليب سعتها لتران ، و شربت منها 1,200 مليلتر . ما عدد الملilitرات المتبقية من الحليب ؟
الـ

24 تمتلئ سيارة بمقدار 45 لتراً من البنزين . ما عدد الملilitرات المستخدمة لملء السيارة ؟
الـ

25 بدأ حازم تدريب السباحة الساعة 25 : 7 صباحاً و استمر لمدة ساعة و 20 دقيقة ، متي انتهى حازم من التدريب ؟
الـ

26 إذا بدأت حفلة عيد الميلاد الساعة 20 : 6 مساءً ، وانتهى الساعة 50 : 8 مساءً ، فما المدة التي استغرقتها الحفلة ؟
الـ

27 اشترت هدي 3 أمتار من القماش ، فإذا استخدمت 230 سم في صناعة فستان ، فما عدد السنتيمترات المتبقية من القماش لدي هدي ؟
الـ

[28] زجاجتان ، الأولى بها 2 لتر و 250 ملل ، و الأخرى بها 3,600 ملل من نفس السائل
ما الفرق في كمية السائل بين الزجاجتين ؟
الـ

المستر في الرياضيات
اعداد المستر عيون
01012954915

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة

1 القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 23,174,265 هي

- أ مئات ب عشرات الألوف ج أحاد الملايين د عشرات الملايين

2 إذا كانت القيمة المكانية للرقم 7 في العدد هي أحاد الملايين فإن قيمته هي

- أ 700,000 ب 7,000,000 ج 70,000 د 7,000

3 إذا كان عدد سكان إحدى الدول 56,724,033 نسمة فإن القيمة المكانية للرقم 6 هي ...

- أ أحاد الألوف ب مئات الألوف ج أحاد الملايين د عشرات الملايين

4 10 أمثال العدد 430 =

- أ 430 ب 4,300 ج 43,000 د 430,000

5 350 = 35

- أ عشرة ب مائة ج ألف د غير ذلك

6 قيمة الرقم 6 في العدد 6,357,123 هي

- أ 600 ب 6,000,000 ج 60 د 60,000

7 مائة و خمسة و سبعون مليوناً ، و ثلاثة و عشرون ألفاً ، و أربعة تكتب بالصيغة القياسية

- أ 175,023,004 ب 175,243 ج 175,230,400 د 175,320,040

8 قيمة الرقم 3 في العدد 1,634,275 هي

- أ 3,000 ب 3,000,000 ج 30,000 د 300,000

9 الصيغة العددية 1 مليار ، و 235 مليوناً 127 بالصيغة القياسية هي

- أ 1,235,000,127 ب 1,272,351 ج 1,235,127 د 1,235,127,000

10 في العدد 34,042 قيمة الرقم 4 الموجود في الألوف = ... مثل قيمة الرقم 4 الموجود في خانة العشرات

- أ 10 ب 100 ج 1,000 د 10,000

11 العدد 173 مليوناً ، و 904 ألفاً ، و 562 يكتب بالصيغة القياسية

- أ 173,904,562 ب 173,904 ج 173,409,600 د 731,904,265

12 مع عمر مبلغ 4,500 جنييه و بعد عامين أصبح ما معه 10 أمثال ذلك المبلغ ، فكم يملك

عمر بعد عامين ؟

- أ 9,000 ب 4,510 ج 45,000 د 45,004,500

13 $600,000 + 40,000 = \dots\dots\dots$

640,000 ☐64,000 ☐6,400 ☐640 ☐

14 الصيغة الممتدة للعدد 10,005,007 هي

 $10,000,000 + 5,000 + 7$ ☐ $10,000 + 5,000 + 7$ ☐ $1,000 + 5,000 + 7$ ☐ $1,000 + 500 + 7$ ☐

15 $\dots\dots\dots = 400,000 + 500 + 30 + 7$

3,600,275 ☐57,263 ☐360,275 ☐400,537 ☐

16 تقريب العدد 64,089 لأقرب عشرة آلاف هو

65,000 ☐60,000 ☐64,090 ☐64,000 ☐

17 في الصيغة العددية 234,568 الرقم 3 يقع في خانة

عشرات الألوف ☐المليون ☐مئات الألوف ☐العشرات ☐

18 العنصر المحايد الجمعي هو

100 ☐10 ☐1 ☐0 ☐

19 أي من المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في عملية الجمع ؟

 $5+8=3+10$ ☐ $3+18=3+11+7$ ☐ $7+8=8+7$ ☐ $8=0+8$ ☐

20 $13 + 0 = 13$ تُسمى خاصية

لا شيء مما سبق ☐العنصر المحايد الجمعي ☐الإبدال ☐الدمج ☐

21 $18 + (0 + 2) = \dots\dots\dots$

0 ☐2 ☐20 ☐50 ☐

22 $32,549 + 91,024 = \dots\dots\dots$

142,375 ☐132,735 ☐321,735 ☐123,573 ☐

23 $214 - 135 = \dots\dots\dots$

349 ☐719 ☐79 ☐200 ☐

24 أي مما يلي يمثل خاصية الإبدال في الجمع ؟

847 + 0 = 847 ☐

635 + 492 = 492 + 635 ☐

1 + 131 = 132 ☐

16 + (2 + 18) = 36 ☐

25 تقريب العدد 7,450 لأقرب مائة هو

7,300 ☐

7,500 ☐

7,400 ☐

7,000 ☐

26 العدد 4,456 لأقرب ألف يساوي

4,400 ☐

5,000 ☐

4,000 ☐

44,222 ☐

27 $0 + 15 = 15$ تُسمى خاصية

العنصر المحايد الجمعي ☐ غير ذلك ☐

الإبدال ☐

الدمج ☐

28 $242,000 + 558,000 = \dots\dots\dots$

800,000 ☐

70,000 ☐

6,000 ☐

80,000 ☐

29 في النموذج الشريطي المقابل :

w	
250	350

قيمة الرمز w تساوي

600 ☐

440 ☐

420 ☐

100 ☐

30 إذا كان : $a - 853 = 751$ فإن قيمة a تساوي

6,041 ☐

4,106 ☐

1,604 ☐

6,140 ☐

31 الجمع و الطرح عمليتان

غير ذلك ☐

عكسيان ☐

متشابهتان ☐

متماثلتان ☐

32 $13 + 7 = 7 + 13$ خاصية

غير ذلك ☐

العنصر المحايد الجمعي ☐

الإبدال ☐

الدمج ☐

33 في النموذج الشريطي المقابل :

500
k 200

قيمة k =

700 ☐

300 ☐

250 ☐

200 ☐

34 الوحدة المناسبة لقياس طول ملعب كرة قدم هي

المليمتر ☐

السنتيمتر ☐

الكيلومتر ☐

المتر ☐

35 3 كيلومترات و 125 متراً = متراً

3,125

3,152

2,235

1,253

36 50,000 جرام = كيلوجراماً

5,000

500

5

50

37 13 لتراً و 30 ملل = ملل

3,013

43

13,030

1,330

38 2 لترو 400 ملل = ملل

2,004

24,000

2,400

240

39 1 كم = م

10,000

1,000

10

100

40 يومان و ساعتان = ساعة

50

62

4

22

41 يوم و 5 ساعات = ساعة

35

15

62

29

42 5 أسابيع و 3 أيام = يوماً

83

38

32

35

43 7 أمتار و 12 سم = سم

7,210

91

712

82

44 أكبر عدد مكون من 6 أرقام هو

900,000

987,654

999,999

986,750

45 تقريب العدد 698 لأقرب مائة هو

600

700

800

900

46 العدد الناقص في النموذج الشريطي المقابل هو 4 م 78 سم

40,078

478

784

4,078

47 500 عشرة =

50,000

5,000

510

500

[48] يوم و 10 ساعات = ساعة

45 ☐34 ☐20 ☐12 ☐

[49] 45 طن = كجم

4,500 ☐45,000 ☐450 ☐45 ☐

[50] 423 سم =

4 م و 23 سم ☐3 م و 42 سم ☐23 م و 4 سم ☐42 م و 3 سم ☐

[51] 44,663 - 22,247 =

22,416 ☐22,426 ☐22,610 ☐22,610 ☐

[52] ما الصيغة القياسية للصيغة العددية ثمانية عشر مليوناً و ستمائة و خمسة آلاف ؟

18,605 ☐1,860,500 ☐18,650,000 ☐18,605,000 ☐

[53] 4 دقائق و 20 ثانية = ثانية

280 ☐260 ☐240 ☐200 ☐[54] العدد 8,670 $\approx$ 9,000 لأقربعشرة ☐مائة ☐ألف ☐عشرة آلاف ☐

[55] 6 لترات = مليلتر

6,000 ☐600 ☐60 ☐6 ☐

[56] العدد 6,749,001,551 مقرباً لأقرب مليار يساوي

8,000,000,000 ☐6,700,000,000 ☐7,000,000,000 ☐6,000,000,000 ☐

[57] 4 أسابيع و يومان = يوماً

35 ☐30 ☐28 ☐25 ☐

[58] 5 ساعات = دقيقة

300 ☐250 ☐200 ☐150 ☐[59] 65,000 65 مائةغير ذلك ☐> ☐< ☐= ☐

[60] يمكن وضع الرقم مكان المربع لتكون الجملة الرياضية التالية صحيحة

6,201,351 > 6, 20 , 3510 ☐1 ☐2 ☐3 ☐

61] 654 ألف = عشرة

654 ☐654,000 ☐65,400 ☐6,540 ☐

62] العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه 10 =

0 ☐1,000 ☐100 ☐10 ☐

63] 5 كيلومترات و 45 متراً = متراً

5,045 ☐5,450 ☐455 ☐545 ☐

64] القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 56,724,033 هي

عشرات الملايين ☐آحاد الملايين ☐مئات الألوف ☐آلاف ☐

65] من وحدات قياس الوقت

الجرام ☐اليوم ☐الكيلومتر ☐التر ☐

66] باع مخبز 1,232 قطعة زلاية في يوم واحد ، فإذا باع المخبز 876 قطعة في الصباح ،

فإن عدد القطع التي يبيعها خلال بقية اليوم قطعة

2,108 ☐1,588 ☐520 ☐356 ☐

67] قيمة الرقم 4 في العدد 5,374,896 هي

4,000 ☐400 ☐40,000 ☐40 ☐

68] تقريب العدد 5,990 لأقرب مائة هو

5,100 ☐5,900 ☐5,000 ☐6,000 ☐69] 940,669 ☐ 940,668غير ذلك ☐= ☐> ☐< ☐

70] أصغر عدد مكون 6 أرقام هو

999,999 ☐102,345 ☐10,000 ☐100,000 ☐

71] 5 كجم = جم

5 ☐50 ☐500 ☐5,000 ☐

72] 10 أيام = ساعة

600 ☐420 ☐240 ☐24 ☐

73] أصغر عدد مكون من الأرقام 5 ، 7 ، 3 ، 4 هو

3,475 ☐3,457 ☐7,543 ☐7,534 ☐

74 23 مائة =

23 س

23,000 ح

2,300 ب

230 ف

75 كل مما يأتي من وحدات قياس الطول ، ماعدا

المليمتر س

الكيلومتر ح

المتر ب

الجرام ف

76 7,578 ≈ ألف

7,500 س

7,000 ح

8,000 ب

7,600 ف

77 قيمة الرقم 1 في خانة مئات الألوف =

100 س

1,000 ح

10,000 ب

100,000 ف

78 2 ساعة و 30 دقيقة = دقيقة

120 س

150 ح

50 ب

32 ف

79 كم = 40,000 م

40 س

400 ح

4,000 ب

4 ف

80 ساعة = دقيقة

1,000 س

120 ح

45 ب

60 ف

81 الرقم الموجود في خانة العشرات الألوف في العدد 478,231 هو

2 س

3 ح

7 ب

8 ف

82 أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو

7 س

9,999,999 ح

عشرة ألوف ب

1,000,000 ف

83 سم + 1 متر = 140 سم

400 س

4 ح

40 ب

140 ف

84 واحد مليار 6,459,209

غير ذلك س

= ح

> ب

< ف

85 8 في خانة مئات الملايين =

8 س

800,000,000 ح

80,000,000 ب

8,000,000 ف

86 525 سم = أمتار + 25 سم

10 س

2 ح

5 ب

52 ف

[87] 723 سم = أمتار + 23 سم

7 ↑ ☐ 2 ← ☐ 3 ← ☐ 72 ↓ ☐

[88] علبة عصير سعتها 1 لتر ، و 500 ملل ، فإن سعتها بالمليترات = مليلتر

150 ↑ ☐ 1,500 ← ☐ 15,000 ← ☐ 1,005 ↓ ☐

[89] 8 متر = سم

80 ↑ ☐ 80,000 ← ☐ 800 ← ☐ 8,000 ↓ ☐

[90] للتحويل من الكيلوجرام إلى جرام

10 × ضرب ↑ ☐ 100 × ضرب ← ☐ 1,000 × ضرب ← ☐ 10,000 × ضرب ↓ ☐

[91] 48 ساعة =

يوماً ↑ ☐ يومين ← ☐ 3 أيام ← ☐ 4 أيام ↓ ☐

[92] المليار هو أصغر عدد مُكون من أرقام

5 ↑ ☐ 6 ← ☐ 9 ← ☐ 10 ↓ ☐

[93] 1,800 سم = متر

18 ↑ ☐ 180 ← ☐ 1,800 ← ☐ 18,000 ↓ ☐

[94] أسبوعان و يومان = يوم

72 ↑ ☐ 48 ← ☐ 16 ← ☐ 9 ↓ ☐

[95] اللتر من الوحدات المترية للقياس

الطول ↑ ☐ المحيط ← ☐ الوقت ← ☐ السعة ↓ ☐

[96] 7,000 مليلتر = لتر

7,000 ↑ ☐ 700 ← ☐ 70 ← ☐ 7 ↓ ☐

[97] 100 ضعف العدد 360 =

36,000 ↑ ☐ 3,600 ← ☐ 360 ← ☐ 36 ↓ ☐

[98] 3 أيام = ساعة

24 ↑ ☐ 36 ← ☐ 48 ← ☐ 72 ↓ ☐

السؤال الثاني : أكمل ما يلي

- 1 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 2 ، 0 ، 5 ، 3 هو **5,320**
- 2 قيمة الرقم 6 في العدد 61,230,478 هي **60,000,000**
- 3 الرقم الذي يقع في خانة آحاد الألوف في العدد 7,532 هو **7**
- 4 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 23,904,725 هي **آحاد الملايين**
- 5 العدد **7,500** يساوي 10 أمثال العدد 750
- 6 500 عشرة = **5,000**
- 7 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية ثلاثمائة و سبعون هي **370**
- 8 العدد 25 مليوناً = **25,000** ألف
- 9 قيمة 5 في العدد 4,125,081 هي **5,000**
- 10 أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 5 ، 2 ، 0 ، 4 ، 6 ، 8 هو **204,568**
- 11 الصيغة الممتدة للعدد 10,005,007 هي **10,000,000 + 5,000 + 7**
- 12 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية 625 مليوناً ، و 438 ألفاً ، و 200 هي **625,438,200**
- 13 **10,048,005** = $(1 \times 10,000,000) + (4 \times 10,000) + (8 \times 1,000) + (5 \times 1)$
- 14 القيمة المكانية للرقم الذي يساوي 100 مثل قيمة الرقم 3 الموجود في الآحاد هي **مئات**
- 15 الصيغة القياسية لـ : ثلاثة ملايين ، و مائتين و أربعة عشر ألفاً ، و تسعمائة و ستة وثلاثين هي **3,214,936**
- 16 العدد ستمائة و ثمانية و تسعون $\approx 698 \approx 700$ (لأقرب مائة)
- 17 **1,500** = $225 + 1,275$
- 18 الخاصية المستخدمة في $(1 + 19) + 3 = 1 + (19 + 3)$ هي خاصية **الدمج**
- 19 العدد 543,186 مقرباً لأقرب ألف يكون **543,000**
- 20 تقريب العدد 7,555 لأقرب عشرة هو **7,560**
- 21 **178,223** = $284,615 - 106,392$

22 $13 + 7 = 7 + 13$ خاصية الإبدال

23 العنصر المحايد الجمعي هو الصفر

24 قيمة الرمز المجهول a في المعادلة : $125 + a = 300$ هي 175

25 قيمة الرمز المجهول b في المعادلة : $b - 53,500 = 75,200$ هي 128,700

26 قيمة الرمز المجهول a في المعادلة : $853 - a = 751$ هي 102

27 $153 + 135 = \dots\dots\dots + 153$ 135

28 5 أمتار = 500 سم

29 525 سم = 5 م و 25 سم

30 12 كجم = 12,000 جم

31 9,000 جم = 9 كجم

32 1 كم = 1,000 م

33 (7 لترات و 150 مل) - 780 مل = 6,370 مل

34 علبة عصير سعتها 1 لتر و 500 مل فإن سعتها بالمليترات = 1,500 مل

35 55 م = 5,500 سم

36 27 كم و 55 م = 27,055 م

37 4 لترات = 4,000 مل

38 8 لترات - 4,000 مل = 4 لتر

39 8 ديسم و 3 سم = 83 سم

40 يومان و 2 ساعة = 50 ساعة

41 10 أمثال العدد 8 = 80

42 600 عشرة = 6,000

43 الصيغة الممتدة للعدد 7,345 هي $7,000 + 300 + 40 + 5$

44 صندوق كتلته 5 كجم و 700 جم ، فإن كتلته بالجرام = 5,700 جم

45 أسبوع و يومان = 9 أيام

46 4 دقائق و 20 ثانية = 260 ثانية

47 الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العددية 38 مليوناً و 600 ألف و 902 هي 38,600,902

48 أسبوعان و يومان = 16 أيام

49 8 أمتار و 45 سم = 845 سم

50 $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية المحاييد الجمعي

51 5 لترات و 225 ملل = 5,225 ملل

52 العدد الناقص في النموذج المقابل هو 2,045

53 $7,578 \approx 8,000$ (لأقرب 1,000)

54 48 ساعة = 2 يوم

55 423 سم = 4 م و 23 سم

56 الصيغة العددية (25 مليوناً، و 123 ألفاً، و 4) في صورة قياسية هي 25,123,004

57 $5,007,600 = (5 \times 1,000,000) + (7 \times 1,000) + (6 \times 100) \dots\dots\dots$

58 120 دقيقة = 2 ساعة

59 $736,104,592 = 736$ ملايين، و 104 ألفاً، و 592

60 المليار هو أصغر عدد مُكون من 10 أرقام

61 يومان = 48 ساعة

62 140 سم = 1 م و 40 سم

63 7 كيلو جرامات = 7,000 جرام

64 $8,645 + 1,234 = 9,879$

65 50 مائة = 5,000

66 الرقم الموجود في خانة المليارات في العدد 8,760,453,102 هو 8

67 قيمة الرقم 0 في العدد 10,281,546 تساوي 0

68 $32,000 = 32$ ألفاً

69 17 مائة = 170 عشرة

..... ملليتر	
45 ملليتر	2 لتر

70 670 مائة = 67 ألفاً

71 $50,000 + 6,000 + \dots + 10 + 4 = 56,214$

72 الصيغة الممتدة للعدد $5,614 = \dots + 10 + 4 + \dots 600 + \dots 5,000$

73 $160 = \dots 16$ عشرة

74 $1,000,000 + 300,000 + 2,000 + 6 = \dots 1,302,006$

75 المليون أصغر عدد مكون من 7 أرقام

76 100 ضعف العدد 4,350 هي العدد 435,000

77 الصيغة اللفظية للعدد : 47,032 هي سبعة و أربعون ألفاً ، واثنان و ثلاثون

78 $1,853 \approx \dots 1,900$ (لأقرب مائة)

79 $35,213 \approx \dots 35,000$ (لأقرب ألف)

80 $5,367,544 \approx \dots 5,000,000$ (لأقرب مليون)

81 $5,856,469 \approx 5,900,000$ (لأقرب مائة ألف)

82 $716 + (15 + 234) = (716 + 15) + 234$ تسمى خاصية الدمج

83 $635 + 492 = 492 + 635$

8,706
P 6,706

84 النموذج الشريطي المقابل فيه : P = 2,000

85 6 ديسم = 60 سم

السنتيمتر

86 الوحدة الأنسب لقياس طول قلم رصاص هي

87 3 كجم + 200 جرام = 3,200 جرام

88 6,450 جراماً = 6 كيلوجرامات ، و 450 جراماً

89 5,505 جرامات = 5 كجم + 505 جرامات

90 3,500 ملل = 3 لترا ، 500 ملل

91 15,000 متر = 15 كيلومتراً

92 20 م ، 20 سم = 2,020 سم

93 10 سم = 100 مم

- 94] اليوم = 24 ساعة
- 95] 5 أسابيع = 35 يوماً
- 96] ينام محمد 8 ساعات يوماً فإن المدة بالدقائق = 480
- 97] 10 ساعات و 30 دقيقة = 630 دقيقة
- 98] 4 أيام و 20 ساعة = 116 ساعة
- 99] 9 : 45 = 1 : 30 + 8 : 15
- 100] عملت نملة من الساعة 7 : 05 صباحاً إلى الساعة 8 : 25 صباحاً فإن مدة عمل النملة 1:20
- 101] 14 يوماً = 2 أسبوع
- 102] الساعة = 60 دقيقة
- 103] 5 دقائق + 37 ثانية = 337 ثانية
- 104] 72 ساعة = 3 أيام

السؤال الثالث : أجب عما يلي

[1] أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 5 ، 0 ، 7 ، 2 ، 6

الحل

أصغر عدد يمكن تكوينه هو 20,567

[2] أكتب الصيغة اللفظية للعدد : $700,000 + 60,000 + 20 + 9$

الحل

760,029 سبعمائة وستون ألفاً وتسعة وعشرون

[3] اكتب الصيغة اللفظية للعدد : 7,215,603

الحل

7,215,603 تكتب سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وستمئة وثلاثة

[4] رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً :

900 ألف ، 9 ملايين ، 5 ملايين و سبعمائة ألف ، 550,233

الحل

→ 550,223 ، 900 ألف ، 5 ملايين و سبعمائة ألف ، 9 ملايين

[5] رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً

22,132 ، 21,321 ، 22,231 ، 21,231

الحل

→ 21,231 ، 21,321 ، 22,132 ، 22,231

6] رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً

8,198,210 ، 787,009 ، 1,000,000 ، 888,254 ، 984,108

الحل

→ 8,198,210 ، 1,000,000 ، 984,108 ، 888,254 ، 787,009

7] لدي طه 2,150 جنيًا ، و لدي أخيه 1,020 جنيهاً . كم لدي الاثنين من نقود ؟

الحل

جنيه $1,020 + 2,150 = 3,170$ • لدي الاثنين من نقود = 3,170 جنيه

8] اشترك سامي و أحمد في مشروع . دفع سامي مبلغ 25,607 جنيهاً ، و دفع أحمد

22,300 جنيه ، فما إجمالي تكلفة المشروع ؟

الحل

جنيه $22,300 + 25,607 = 47,907$ • إجمالي تكلفة المشروع = 47,907 جنيه

9] اشترى محمد لاب توب بمبلغ 9,250 جنيهاً ، و هاتفاً محمولاً بمبلغ 4,750 جنيهاً احسب

ما دفعه محمد .

الحل

جنيهاً $4,750 + 9,250 = 14,000$ • ما دفعه محمد = 14,000 جنيهاً

10] زار المتحف المصري 62,000 زائر في شهر يناير ، و 46,125 زائراً في شهر فبراير

فكم زائراً للمتحف المصري في الشهرين ؟

الحل

زائراً $46,125 + 62,000 = 108,125$

• عدد الزائرين للمتحف المصري في الشهرين = 108,125 زائراً

11] ادخر خالد 645 جنيهاً ، و صرف منها 271 جنيهاً . أوجد ما تبقي مع خالد .

الحل

جنيهاً $645 - 271 = 374$ • ما تبقي مع خالد = 374 جنيهاً

12] قطار به 1,540 راكباً ، فإذا نزل في إحدى المحطات 1,243 راكباً ، فكم راكباً تبقي بالقطار

الحل

راكباً $1,540 - 1,243 = 297$

• عدد الركاب بالقطار المتبقين = 297 راكباً

13 إذا كان مع أحمد 14,150 جنيهاً ، و مع صديقه 10,275 جنيهاً . فما الفرق بين ما مع أحمد و ما مع صديقه ؟

الـ حـ لـ

جنيهاً $14,150 - 10,275 = 3,875$ • الفرق بين ما مع أحمد و ما مع صديقه 3,875 جنيهاً

14 جسر من النمل يتكون من 142 نملة ، جسر آخر يتكون من 165 نملة ، ما إجمالي عدد النمل الموجود بالجسرين معاً ؟ ما تقدير الناتج ؟

الـ حـ لـ

نملة $142 + 165 = 307$ • إجمالي عدد النمل الموجود بالجسرين = 307 نملة
ناتج التقدير $140 + 170 = 310$

15 طريق طوله 675 كيلومتراً قطع منه القطار مسافة 239 كيلومتراً ، فما تقدير المسافة المتبقية من الطريق ؟ و ما المسافة الفعلية المتبقية ؟

الـ حـ لـ

كليو متراً $675 - 239 = 436$ • المسافة الفعلية المتبقية 436 كيلومتراً
تقدير المسافة المتبقية $700 - 200 = 500$

16 مع هناء 1,645 جنيهاً ، واشترت حقيبة بمبلغ 315 جنيهاً ، و اشترت حذاء بمبلغ 465 جنيهاً كم جنيهاً تبقي معها ؟

الـ حـ لـ

$315 + 465 = 780$ • ثمن الحذاء و الحقيبة = 780 جنيهاً
 $1,645 - 780 = 865$ • المبلغ المتبقي مع هناء = 865 جنيهاً

17 اشترى أمير ساعة بمبلغ 3,250 جنيهاً و هاتفاً محمولاً بمبلغ 5,650 جنيهاً ، فإذا كان معه 10,000 جنيه فكم يتبقى معه ؟

الـ حـ لـ

$5,650 + 3,250 = 8,900$ • ثمن الساعة و الهاتف المحمول = 8,900 جنيهاً
 $10,000 - 8,900 = 1,100$ • المبلغ المتبقي مع أمير = 1,100 جنيهاً

18] رتب الأطوال التالية تنازلياً :

8 أمتار ، 8,000 سم ، 8 كيلومترات ، 8 مم

الحل

8 مم ، 8 أمتار ، 8,000 سم ، 8 كيلومترات →

19] اكتب بالسنتيمتر 8 أمتار و 45 سنتيمتراً

الحل

$$\text{سم } 845 = 45 + 800 = (100 \times 8) + 45$$

.....	
.....	

20] لدي محمد 1,500 دقيقة في رصيد مكالماته بالهاتف المحمول

فإذا استهلك منه جزءاً و تبقى له في رصيده 700 دقيقة فما عدد الدقائق التي استهلكها محمد

1,500
b 700

الحل

$$\text{دقيقة } 800 = 1,500 - 700$$

21] صندوق كتلته 4 كيلوجرامات و 200 جرام ، فما كتلته بالجرامات ؟

الحل

$$\text{جرام } 4,200 = 200 + 4,000 = (1,000 \times 4) + 200$$

22] اشترى أحمد تفاحاً كتلته 8 كجم ، و عنباً كتلته 2,500 جرام ، فما كتلة ما اشتراه أحمد ؟

الحل

$$10 \text{ كجم و } 500 \text{ جرام} = \text{جرام } 10,500 = 2,500 + 8,000 = (1,000 \times 8) + 2,500$$

23] اشترت رنا عبوة من الحليب سعتها لتران ، و شربت منها 1,200 مليلتر .ما عدد الملilitرات

المتبقية من الحليب ؟

الحل

$$\text{مل } 800 = 2,000 - 1,200 = (1,000 \times 2) - 1,200$$

24] تمتلئ سيارة بمقدار 45 لتراً من البنزين . ما عدد المليترات المُستخدمة لملء السيارة ؟

الـ حـ لـ

$$\text{ملل } 1,000 \times 45 = 45,000$$

25] بدأ حازم تدريب السباحة الساعة 25 : 7 صباحاً و استمر لمدة ساعة و 20 دقيقة ، متي

انتهي حازم من التدريب ؟

الـ حـ لـ

$$7 : 25 + 1 : 20 = 8 : 45 \quad \bullet \text{ انتهى حازم من التدريب الساعة } 8 : 45$$

26] إذا بدأت حفلة عيد الميلاد الساعة 20 : 6 مساءً ، وانتهي الساعة 50 : 8 مساءً ، فما

المدة التي استغرقتها الحفلة ؟

الـ حـ لـ

$$8 : 50 - 6 : 20 = 2 : 30 \quad \bullet \text{ المدة التي استغرقتها الحفلة ساعتان و نصف الساعة}$$

27] اشترت هدي 3 أمتار من القماش ، فإذا استخدمت 230 سم في صناعة فستان ، فما عدد

السنتيمترات المُتبقية من القماش لدي هدي ؟

الـ حـ لـ

$$70 = 300 - 230 = (100 \times 3) - 230$$

• عدد السنتيمترات المُتبقية من القماش لدي هدي 70 سم

28] زجاجتان ، الأولى بها 2 لتر و 250 مل ، و الأخرى بها 3,600 ملل من نفس السائل

ما الفرق في كمية السائل بين الزجاجتين ؟

الـ حـ لـ

$$3,600 - (250 + 1,000 \times 2) = 3,600 - (250 + 2,000) = 3,600 - 2,250 = 1,350$$

الفرق في كمية السائل بين الزجاجتين = 1,350

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (4)

اختبار شهر اكتوبر



7 50 مائة آلاف

50 ②

5 ①

5,000 ⑤

500 ④

8 34,671,345 ☐ 34,167,345

① > ② < ③ = ④ غير ذلك ⑤

9 عند تقريب العدد 5,876 لأقرب ألف يكون

الناتج

5,000 ②

5,800 ①

6,000 ⑤

5,870 ④

10 30,000 + 4,000 + 20 + 1 ☐ 6,514

① > ② < ③ = ④ غير ذلك ⑤

11 36,120 ≈ 36,123 مقرب لأقرب

① عشرة ② مائة ③ ألف ④ غير ذلك ⑤

12 9 ملايين ☐ 8,536,419

① > ② < ③ = ④ غير ذلك ⑤

13 تقريب العدد 7,125,943 لأقرب مليون

هو.....

8,000,000 ②

7,000,000 ①

5,000,000 ⑤

1,000,000 ④

14 34,789 ≈ (لأقرب 10,000)

34,000 ②

30,000 ①

36,000 ⑤

35,000 ④

مراجعة اختبار

شهر أكتوبر 4 ب

أولا أسئلة الاختيار من متعدد

1 القيمة المكانية للرقم 4 في العدد 24,506,320

هي.....

② مئات الألوف

① ألوف

⑤ عشرات الملايين

④ آحاد الملايين

2 الصيغة القياسية للعدد : ثلاثة ملايين ، وثلاثون

هي.....

② 30,003

① 330

⑤ 3,000,003

④ 3,000,030

3 العدد 6,300 يساوي 10 أمثال العدد

⑤ 630

④ 3600

② 360

① 63

4 المليون هو أصغر عدد مكون من أرقام

⑤ 10

④ 7

② 6

① 5

5 $(3 \times 1,000,000) + (5 \times 100,000) + (8 \times 100) =$

② 3,500,800

① 35,800

⑤ 3,580

④ 3,005,008

6 قيمة الرقم 6 في العدد 2,654,745 هي.....

② 6,000

① 600

⑤ 600,000

④ 60,000

$$79,102,325 \square 82,000,129$$

$$\textcircled{أ} > \textcircled{ب} < \textcircled{ج} = \textcircled{د} \text{ غير ذلك}$$

$$65 \text{ مائة} = \dots\dots\dots \text{عشرة.}$$

$$560 \textcircled{أ} \quad 500 \textcircled{ب} \quad 6,500 \textcircled{ج} \quad 650 \textcircled{د}$$

$$24 \text{ إذا كان: } 57 + 34 = 34 + 57, \text{ فإنها تُسمَّى}$$

خاصية

$$\textcircled{أ} \text{ الإبدال} \quad \textcircled{ب} \text{ العنصر المحايد الضربي}$$

$$\textcircled{ج} \text{ الدمج} \quad \textcircled{د} \text{ العنصر المحايد الجمعي}$$

$$25 \text{ ناتج جمع: } 553,443 + 323,123 = \dots\dots\dots$$

$$748,566 \textcircled{أ} \quad 475,126 \textcircled{ب}$$

$$876,506 \textcircled{أ} \quad 876,566 \textcircled{ب}$$

$$26 \text{ المعادلة التي تحقق خاصية العنصر المحايد}$$

الجمعي هي

$$25 \times 1 = 25 \textcircled{أ} \quad 6 + 5 = 5 + 6 \textcircled{ب}$$

$$25 + 0 = 25 \textcircled{أ} \quad 8 = 1 + 7 \textcircled{ب}$$

$$27 \text{ } 13 + (5 + 12) = (13 + 5) + 12 \text{ ،}$$

تمثل خاصية

$$\textcircled{أ} \text{ الدمج} \quad \textcircled{ب} \text{ الإبدال}$$

$$\textcircled{ج} \text{ العنصر المحايد الجمعي} \quad \textcircled{د} \text{ التوزيع}$$

$$28 \text{ ناتج تقدير جمع: } 479 + 124 \text{ باستخدام}$$

التقريب لأقرب مائة هو

$$900 \textcircled{أ} \quad 700 \textcircled{ب} \quad 600 \textcircled{ج} \quad 500 \textcircled{د}$$

$$15 \text{ القيمة المكانية للرقم 3 في العدد}$$

$$2,213,088,409 \text{ هي} \dots\dots\dots$$

$$\textcircled{أ} \text{ أحاد الألوف} \quad \textcircled{ب} \text{ آحاد الملايين}$$

$$\textcircled{ج} \text{ آحاد المليارات} \quad \textcircled{د} \text{ عشرات الملايين}$$

$$16 \text{ } 9,412 \text{ عشرة} \square 94,120$$

$$\textcircled{أ} < \quad \textcircled{ب} >$$

$$\textcircled{ج} = \quad \textcircled{د} \text{ غير ذلك}$$

$$17 \text{ } 25,514 \approx 26,000 \text{ مقرب لأقرب} \dots\dots\dots$$

$$10 \textcircled{أ} \quad 100 \textcircled{ب}$$

$$1,000 \textcircled{ج} \quad 10,000 \textcircled{د}$$

$$18 \text{ العدد: ثمانية ملايين ، وخمسمائة ألف ،}$$

وسبعون يكتب بالصيغة القياسية

$$850,007 \textcircled{أ} \quad 8,500,070 \textcircled{ب}$$

$$8,570 \textcircled{أ} \quad 8,070,500 \textcircled{ب}$$

$$19 \text{ قيمة الرقم 7 في العدد 5,782,496 تساوي}$$

$$700 \textcircled{أ} \quad 7,000 \textcircled{ب}$$

$$70,000 \textcircled{ج} \quad 700,000 \textcircled{د}$$

$$20 \text{ 10 أضعاف العدد 523 =}$$

$$5,230 \textcircled{أ} \quad 52,300 \textcircled{ب}$$

$$523,000 \textcircled{ج} \quad 523 \textcircled{د}$$


$$21 \text{ تقريب العدد 2,980 لأقرب مائة يكون}$$

$$2,900 \textcircled{أ} \quad 2,000 \textcircled{ب}$$

$$2,990 \textcircled{ج} \quad 3,000 \textcircled{د}$$

36 أي من المعادلات التالية تعبر عن النموذج

الشريطي المقابل ؟



$$x = 415 - 147 \text{ (أ)}$$

$$x = 415 + 147 \text{ (ب)}$$

$$415 = x - 147 \text{ (ج)}$$

$$147 = 415 + x \text{ (د)}$$

37 إذا كان: $41,471 - h = 30,500$ ، فإن

قيمة h =

$$10,971 \text{ (أ)}$$

$$14,981 \text{ (ب)}$$

$$41,471 \text{ (ج)}$$

$$71,971 \text{ (د)}$$

38 $12 + 13 = 13 + 12$ تسمى خاصية

(أ) الإبدال

(ب) الدمج

(ج) العنصر المحايد الجمعي (د) التوزيع

39 $(33 + 30) + 25 = 33 + (30 + \dots)$

$$30 \text{ (أ)}$$

$$25 \text{ (ب)}$$

$$33 \text{ (ج)}$$

$$10 \text{ (د)}$$

40 $3,459 - 1,129 = \dots$

$$2,330 \text{ (أ)}$$

$$2,750 \text{ (ب)}$$

$$458 \text{ (ج)}$$

$$3,320 \text{ (د)}$$

41 العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه 10 =


.....

$$100 \text{ (أ)}$$

$$11 \text{ (ب)}$$

$$10 \text{ (ج)}$$

$$0 \text{ (د)}$$



42 من النموذج الشريطي

المقابل قيمة b =

$$1,600 \text{ (أ)}$$

$$400 \text{ (ب)}$$

$$40 \text{ (ج)}$$

$$1,400 \text{ (د)}$$

29 ناتج تقدير طرح :

25,478 - 12,879 باستخدام التقريب لأقرب

ألف هو

$$12,599 \text{ (أ)}$$


$$12,000 \text{ (ب)}$$

$$14,000 \text{ (ج)}$$

$$13,000 \text{ (د)}$$

30 $17,900 - 1,965$ $14,809 + 1,850$

(أ) > (ب) < (ج) = (د) غير ذلك



31 من النموذج الشريطي

المقابل قيمة المجهول


d تساوي

$$2,983 \text{ (أ)}$$

$$5,863 \text{ (ب)}$$

$$5,683 \text{ (ج)}$$

$$5,000 \text{ (د)}$$



32 قيمة m

في النموذج الشريطي

المقابل =

$$450 \text{ (أ)}$$

$$250 \text{ (ب)}$$

$$200 \text{ (ج)}$$

$$650 \text{ (د)}$$

33 إذا كان $569 = f - 473$ ، فإن قيمة f =

$$942 \text{ (أ)}$$

$$932 \text{ (ب)}$$

$$96 \text{ (ج)}$$

$$1,042 \text{ (د)}$$



34 من النموذج الشريطي

المقابل : قيمة n =

$$1,100 \text{ (أ)}$$

$$700 \text{ (ب)}$$

$$300 \text{ (ج)}$$

$$200 \text{ (د)}$$

35 إذا كان: $100 + a = 625$ ، فإن قيمة a =

$$525 \text{ (أ)}$$

$$625 \text{ (ب)}$$

$$725 \text{ (ج)}$$

$$500 \text{ (د)}$$

470 سم = 4 أمتار + سم. 43

70 Ⓐ 50 Ⓑ 400 Ⓒ 700 Ⓓ

كل مما يلي من وحدات قياس الكتلة ، ما عدا 44

المليمتر Ⓐ الجرام Ⓑ الطن Ⓒ الكيلوجرام Ⓓ

$9\frac{1}{2}$ كجم 9 كجم + 500 جم 45

Ⓐ > Ⓑ < Ⓒ = Ⓓ غير ذلك

35 مترا = ديسم 46

35 Ⓐ 350 Ⓑ 3,500 Ⓒ 35,000 Ⓓ

من وحدات قياس الوقت 47

Ⓐ اللتر Ⓑ اليوم Ⓒ الكيلومتر Ⓓ الجرام

300 دقيقة = ساعات 48

Ⓐ 2 Ⓑ 3 Ⓒ 4 Ⓓ 5

يومان و 4 ساعات = ساعة. 49

Ⓐ 28 Ⓑ 48 Ⓒ 50 Ⓓ 52

$8:25 - 45$ دقيقة = 50

Ⓐ 8:00 Ⓑ 8:20 Ⓒ 7:40 Ⓓ 8:70

4 دقائق و 20 ثانية = ثانية 51

Ⓐ 120 Ⓑ 260 Ⓒ 180 Ⓓ 270

$8:10 + 30$ دقيقة = 52

Ⓐ 9:50 Ⓑ 8:40 Ⓒ 8:50 Ⓓ 8:20

$56,347 + 38,015 = \dots\dots\dots$ 53

84,352 Ⓐ 94,362 Ⓑ

94,232 Ⓒ 18,332 Ⓓ

$(12 + 10) + 8 = 12 + (10 + 8)$ تسمى 54

خاصية

Ⓐ الإبدال Ⓑ الدمج

Ⓒ العنصر المحايد الجمعي Ⓓ التوزيع

في المعادلة : $290 + h = 750$ ، قيمة $h = \dots\dots\dots$ 55

Ⓐ 540 Ⓑ 460 Ⓒ 1,040 Ⓓ 1,000

اشتري وسام عددا من الكعكات ، أكل منها 4 56

كعكات ، وتبقى له 12 كعكة ، فإذا كان الرمز C يعبر

عن العدد الكلي للكعكات ، فأى المعادلات التالية

تعبر عن الموقف السابق ؟

$c + 12 = 4$ Ⓐ $c + 4 = 12$ Ⓑ

$c - 4 = 12$ Ⓒ $12 - c = 4$ Ⓓ

2500 م = كم ، و 500 م 57

Ⓐ 20 Ⓑ 2 Ⓒ 2,000 Ⓓ 200

9 لترات ، 774 ملل = ملل 58

Ⓐ 9,774 Ⓑ 6,475 Ⓒ 675 Ⓓ 4,756

الوحدة المناسبة لقياس طول الطريق بين قنا 59

وأسوان هي

Ⓐ الديسيمتر Ⓑ السننيمتر

Ⓒ الكيلومتر Ⓓ المتر

69 تقدير كتلة مستعمرة نمل 14 كجم ، و 89 جم ،
فإن كتابة هذه الكتلة بالجرامات = جم

- 14,089 (ب) 14,890 (د)
1,489 (س) 14,809 (ح)

أجب عما يلي

ثانيا

1 كون أكبر عدد وأصغر عدد من الأرقام :

4 ، 6 ، 2 ، 8 ، 7 ، 3

أكبر عدد:
أصغر عدد:

2 رتب الصبغ العددية التالية ترتيبا تصاعديا:

770 ، 700 ألف ، 7 مليارات ، 7 ملايين

→

3 اكتب كلا مما يلي بالصيغة القياسية:

1 28 مليون ، و 125 ألف ، و 27

→

2 200,000 + 1,000 + 900 + 60

→

4 اكتب العدد التالي بالصيغة اللفظية :

5,345,126

→



60 تحرك قطار الساعة 15 : 6 صباحًا ، ووصل إلى
المحطة التالية الساعة 7 : 00 صباحًا ، فإن الزمن
المستغرق = دقيقة

- 30 (د) 40 (ب) 45 (ح) 50 (س)

61 3 كجم + 3 جم = جم

- 240 (س) 360 (ح) 24 (ب) 3,003 (د)

62 4 م ، 75 سم = سم

- 79 (س) 475 (ح) 4,075 (ب) 754 (د)

63 يوم ، و 6 ساعات = ساعة

- 35 (س) 15 (ح) 65 (ب) 30 (د)

64 7 لترات ، 150 مليلترا - 780 مليلترا

= مليلترا

- 6,370 (س) 370 (ح) 6,000 (ب) 5,370 (د)

65 40,000 م = كم

- 400 (س) 40 (ح) 4,000 (ب) 4 (د)

66 35 + 5 : 20 دقيقة =

- 5:45 (س) 6:55 (ح) 5:35 (ب) 5:55 (د)

67 13 لترات ، و 30 ملل = ملل

- 1,330 (س) 13,030 (ح) 43 (ب) 3,013 (د)

5,147 جم

68 من النموذج الشريطي

147 جم

m كجم

المقابل: قيمة m =

- 50,000 (س) 5,000 (ح) 500 (ب) 5 (د)

b	
30,250	20,125

-2

5 رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً:

87,299 ، 85,877 ، 70,656 ، 50,000 ،
95,212 ، 90,322

→

.....

6 في مسابقة للجري قطعت يمني مسافة 12,502
متر. قرب هذه المسافة لأقرب عشرات ألوف.

.....

.....

7 أكتب العدد التالي بالصيغة الممتدة : 538,008

.....

.....

8 أوجد ناتج كل مما يلي:

$$7,023 + 4,635 = \dots\dots\dots -1$$

$$6,500 - 2,510 = \dots\dots\dots -2$$

.....

9 أوجد قيمة المجهول p في المعادلة :

$$988 - p = 780$$

.....

.....

10 أوجد قيمة المجهول في النماذج الشريطية التالي:

5,740	
X	3,410

-1

.....

.....

11 سحبت مريم من رصيدها مبلغ 4,600 جنيه ،
فإذا كان رصيدها 12,400 جنيه ، أوجد المبلغ
المتبقي معها.

.....

.....

12 مع محمد مبلغ 2,704 جنيهات ، ومع أخيه
مبلغ 1,948 جنيها . أوجد مجموع ما معهما.

.....

.....

13 اشترى مازن هاتفاً بمبلغ 4,250 جنيها ، وحقيبة
بمبلغ 500 جنيه ، وكان معه 5,850 جنيها ، فكم
يتبقى معه؟

.....

.....

.....



18 اشترت هدى 3 أمتار من القماش ، فإذا

استخدمت 230 سم في صناعة فستان ، فما عدد

السنتيمترات المتبقية من القماش لدى هدى ؟

.....

.....

19 يحتاج صاحب مخبز 3 لترات حليب لعمل كيككة

، فإذا كان لديه 1,458 مليلترا، فكم مليلترا إضافيا

يحتاجه ليكمل عمل الكيككة ؟

.....

.....

20 تسير نملة 4 كيلومترات في اليوم الواحد ، إذا

استمرت النملة في السير لمدة 5 أيام ، فما المسافة

التي تسيرها بالأمطار؟

.....

.....

21 رتب تصاعدياً : 8,000 مليلتر ، 9 لترات ،

4,200 مليلتر ، 10 لترات


→.....



أروق
كتكوت

14 استخدم النموذج الشريطي المقابل لإيجاد قيمة

: w



$$W - 300 = 500$$

.....

.....

15 إذا بدأ امتحان الرياضيات الساعة 8:15 صباحاً ،

وانتهى الساعة 9:30 صباحاً.

فما مدة امتحان الرياضيات ؟

.....

.....

16 اشترى خالد 5 كجم من التفاح ، و 700 جم من

الفراولة. فما كتلة التفاح والفراولة بالجرامات ؟

.....

.....

17 حوض سمك سعته 100 لتر ، يراد تفريره

بالتساوي على 10 أحواض صغيرة ما سعة كل حوض

صغير ؟

.....

.....

نموذج الإجابة

4 ب

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

1	م	24	م	47	س
2	م	25	م	48	س
3	س	26	س	49	م
4	م	27	م	50	س
5	س	28	س	51	م
6	س	29	م	52	م
7	م	30	س	53	س
8	م	31	س	54	س
9	س	32	م	55	س
10	م	33	م	56	س
11	م	34	س	57	م
12	س	35	س	58	س
13	م	36	م	59	س
14	م	37	س	60	م
15	س	38	س	61	م
16	م	39	م	62	م
17	م	40	س	63	م
18	م	41	س	64	س
19	س	42	م	65	م
20	م	43	م	66	م
21	س	44	م	67	م
22	س	45	س	68	م
23	م	46	س	69	س

ثانيا

أجب عما يلي :

أكبر عدد : 876,432				1
أصغر عدد : 234,678				
7 مليارات ، 7 ملايين ، 700 ألف ، 770 →				2
201,960	⊖	28,125,027	⊕	3
خمسة ملايين ، وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً ، ومائة وستة وعشرون				4
→ 95,212 ، 90,322 ، 87,299 ، 85,877 ، 70,656 ، 50,000				5
10,000 متر				6
500,000 + 30,000 + 8,000 + 8				7
3,990	2	11,658	1	8
P = 988 - 780 = 208				9
b = 30,250 - 20,125 = 50,375	2	x = 5,740 - 3,410 = 2,330	1	10
12,400 - 4,600 = 7,800 المبلغ المتبقي معها = 7,800 جنية				11
2,704 + 1,948 = 4,652 مجموع ما معها = 4,652 جنيهاً				12
ثمن الهاتف والحقيبة جنيها 4,250 + 500 = 4,750 ما تبقي معه = 1,100 جنيها (5,850 - 4,750 = 1,100)				13
W 300 500 W = 300 + 500 = 800				14

15	$9:30 - 8:15 = 1:15$ مدة إمتحان الرياضيات هي ساعة وربع
16	$5,000 + 700 = 5,700$ كتلة التفاح والفراولة = 5,700 جرام
17	$100 \div 10 = 10$ سعة كل حوض صغير = 10 لترات
18	$300 - 230 = 70$ عدد السنتيمترات المتبقية من القماش = 70 سم
19	$3000 - 1,458 = 1,542$ عدد الملليمترات التي يحتاجها = 1,542 ملل
20	$4 \times 5 = 20$ المسافى التي تسيرها النملة = 20 كم = 20,000 متر
21	10 لترات ، 9 لترات ، 8,000 مليلتر ، 4,200 مليلتر →

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (5)

اختبار شهر اكتوبر



السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة

- (1) قيمة الرقم 4 في العدد 546,789
 (أ) 4,000 (ب) 40,000 (ج) 400,000 (د) 400
- (2) 32,605 23,511
 (أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك
- (3) المليون أصغر عدد مكون من أرقام.
 (أ) 7 (ب) 8 (ج) 9 (د) 6
- (4) آحاد الملايين في العدد 46,835,714 هو
 (أ) 4 (ب) 6 (ج) 8 (د) 7
- (5) أصغر عدد مكون من 6 أرقام هو
 (أ) 999,999 (ب) 123,456 (ج) 100,000 (د) 100,001
- (6) إذا كان عدد سكان دولة 56,724,033 فإن القيمة المكانية للرقم 6 هي
 (أ) آلاف (ب) مئات الآلاف (ج) ملايين (د) عشرات الملايين
- (7) الرقم 5 في خانة العشرات عند ضربه $\times 10$ فإنه ينتقل إلى خانة
 (أ) الآحاد (ب) المئات (ج) عشرات الألوف (د) الملايين
- (8) 95 مائة =
 (أ) 950 (ب) 9,500 (ج) 95,000 (د) 950,000
- (9) 300 عشرة =
 (أ) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 3,000
- (10) المليون هو أصغر عدد مكون من أرقام.
 (أ) أربعة (ب) خمسة (ج) ستة (د) سبعة

اختر الإجابة الصحيحة

(11) 30 = عشرات.

(أ) 3 (ب) 13 (ج) 300 (د) 1

(12) قيمة الرقم 5 في العدد 65,710,200 هي
سمير الغريب مذكرات تعليمية

(أ) 500,000 (ب) 5,000,000 (ج) 5,000 (د) 50,000

(13) القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 34,567 =

(أ) عشرات (ب) مئات (ج) ألوف (د) آحاد

(14) قيمة الرقم 4 في العدد 54,678 هو

(أ) 4,000 (ب) 40,000 (ج) 400,000 (د) 400

(15) 326,051 235,119
سمير الغريب مذكرات تعليمية

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(16) ثلاثة ملايين، وثلاثة آلاف، وثلاثة =

(أ) 3,000,003 (ب) 3,003,003 (ج) 3,300,003

(17) مليون وسبعة عشر =

(أ) 1,700,001 (ب) 1,700,000 (ج) 1,000,017

(18) 9,375,367 9 ملايين، و 375 ألف، و 150
سمير الغريب مذكرات تعليمية

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(19) خمسة آلاف وثلاثمائة 5000 + 100 + 30 + 3
سمير الغريب مذكرات تعليمية

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(20) 206,354 206,345

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

اختر الإجابة الصحيحة

- (21) قيمة الرقم 6 في العدد 61,975 هي
 (أ) 6 (ب) 600 (ج) 6,000 (د) 60,000
- (22) $9,000,000 + 6,000 + 50 + 6$ تُكتب
 (أ) 9,656 (ب) 960,656 (ج) 9,006,056 (د) 656900
- (23) 10 أمثال (أضعاف) العدد 43 =
 (أ) 430 (ب) 4,300 (ج) 43,000 (د) 430,000
- (24) 13 عشرة =
 (أ) 1,300 (ب) 130 (ج) 13 (د) 13,000
- (25) قيمة الرقم 6 في عشرات الملايين =
 (أ) 60,000 (ب) 600,000 (ج) 6,000,000 (د) 60,000,000
- (26) القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 12,537,265 هو
 (أ) آحاد الألوف (ب) عشرات الألوف (ج) آحاد الملايين (د) عشرات الملايين
- (27) 10 أضعاف العدد العدد 30 =
 (أ) 3 (ب) 30 (ج) 300 (د) 3,000
- (28) 10 أمثال العدد 430 =
 (أ) 430 (ب) 4,300 (ج) 43,000 (د) 430,000
- (29) مع عُمر 4,500 جنيهاً، تضاعف المبلغ 10 مرات. فكم يملك عمر؟
 (أ) 9,000 (ب) 4,510 (ج) 45,000 (د) 45,004,5000
- (30) تقريب العدد 34,089 لأقرب عشرة آلاف هو
 (أ) 34,000 (ب) 34,090 (ج) 30,000 (د) 35,000

اختر الإجابة الصحيحة

(31) أي من الإجابات التالية هي تقريب للعدد 32,582,346 لأقرب مليون؟

(أ) 30,000,000 (ب) 32,000,000 (ج) 33,000,000

(32) تقريب العدد 69,271 لأقرب ألف هو

(أ) 69,000 (ب) 70,000 (ج) 69,800 (د) 69,870

(33) الصيغة القياسية للعدد: ثمانية عشر مليون، وستمائة وخمسة آلاف هي

(أ) 18,605,000 (ب) 81,605,000 (ج) 1,860,000

(34) العدد 79,353 = لأقرب ألف.

(أ) 79,350 (ب) 79,300 (ج) 79,000

(35) العدد 30 ألف يُكتب :

(أ) 3000 (ب) 30,000 (ج) 300,000

(36) 69,871 = لأقرب ألف.

(أ) 70,000 (ب) 60,000 (ج) 69,000

(37) العدد 69,171 = لأقرب ألف

(أ) 70,000 (ب) 60,000 (ج) 69,000 (د) 69,800

(38) أي مما المسائل التالية تمثل خاصية الإبدال في الجمع؟

(أ) $635 + 492 = 492 + 635$ (ب) $847 + 0 = 847$

(ج) $16 + (2 + 18) = 36$ (د) $1 + 131 = 132$

(39) $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية

(أ) الدمج (ب) الإبدال (ج) التوزيع (د) المحايد الجمعي

(40) ناتج طرح: $247 - 613 =$

(أ) 567 (ب) 434 (ج) 366 (د) 807

اختر الإجابة الصحيحة

- (41) العنصر المحايد في الجمع هو
 (أ) الصفر (ب) 1 (ج) 2 (د) 3
- (42) $6 + 4 = 4 + 6$ خاصية
 (أ) الدمج (ب) الإبدال (ج) التوزيع (د) المحايد الجمعي
- (43) العنصر المحايد الجمعي مضافا إليه $100 =$
 (أ) 99 (ب) 100 (ج) 101 (د) 200
- (44) أي مما يلي $15 + 5 + 13 =$
 (أ) $15 + 13$ (ب) $20 + 13$ (ج) $10 + 13$ (د) $3 + 20$
- (45) $9 + 0 = 9$ خاصية
 (أ) الدمج (ب) الإبدال (ج) التوزيع (د) المحايد الجمعي
- (46) $326,543 +$ مائة ألف $=$
 (أ) 426,543 (ب) 327,543 (ج) 336,543 (د) 500,000
- (47) $675 =$ لأقرب مائة
 (أ) 6 (ب) 60 (ج) 600 (د) 700
- (48) $254 =$ 250 مقرب لأقرب
 (أ) عشرة (ب) مائة (ج) ألف (د) مليون
- (49) تقريب العدد 5,906,455 لأقرب مليون هو
 (أ) 6,000,000 (ب) 5,000,000 (ج) 6,900,000 (د) 5 مليارات
- (50) إذا كان $5 + n = 11$ فإن قيمة $n =$
 (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

اختر الإجابة الصحيحة

(51) $47 + 16 = 16 + 47$ الخاصية المستخدمة

(أ) العنصر المحايد (ب) الدمج (ج) الإبدال (د) التوزيع

(52) العدد 6,748 $\approx$ 7,000 العدد مقرب لأقرب

(أ) عشرة (ب) مائة (ج) ألف (د) عشرة آلاف

(53) إذا كان $p \div 2 = 3$ فإن قيمة $p =$

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

(54) الأعداد (76,584 ، 43,756 ، 14,736) مرتبة من اليسار

(أ) تصاعديا (ب) تنازليا (ج) ليست مرتبة (د) غير ذلك

(55) في المعادلة $122 = 75 + a$ قيمة $a =$

(أ) 33 (ب) 47 (ج) 51 (د) 197

(56) إذا كان $20 = 5 \times c$ فإن قيمة $c =$

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

(57) قيمة الرقم 9 في عدد 31,967 قيمة الرقم 3 في العدد 23,456

(أ) $>$ (ب) $=$ (ج) $<$ (د) غير ذلك

(58) أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو

(أ) الألف (ب) المائة ألف (ج) المليون (د) المليار

(59) $45 + 0 = 45$ الخاصية الوجودية هي

(أ) العنصر المحايد (ب) الدمج (ج) الإبدال (د) التوزيع

(60) 7 كجم 6,500 جم

(أ) $>$ (ب) $=$ (ج) $<$ (د) غير ذلك

اختر الإجابة الصحيحة

(61) 45 سم 5 ديسم

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(62) ربع كجم 200 جم

(أ) > (ب) = (ج) < (د) غير ذلك

(63) 423 سم =

(أ) 23 م ، 4 سم (ب) 42 م ، 3 سم

(ج) 4 م ، 23 سم (د) 3 م ، 42 سم

(64) أي جملة صحيحة تشرح العلاقة بين المتر والكيلومتر؟

(أ) الكيلومتر يساوي 100 متر (ب) الكيلومتر يساوي 1,000 متر

(ج) المتر يساوي 1,000 كيلومتر (د) المتر يساوي 100 كيلومتر

(65) 5 متر ، 50 سم =

(أ) 550 (ب) 500 (ج) 5,000 (د) 505

(66) مستعمرة نمل كتلتها 14 كيلو جرام، فإن كتلتها بالجرامات جرام

(أ) 140 (ب) 1,400 (ج) 14,000 (د) 1,400,000

(67) 7,458 جم = 7 كجم +

(أ) 500 (ب) 458 (ج) 400 (د) 400

(68) من وحدات قياس الكتلة

(أ) الكيلوجرام (ب) الكيلومتر (ج) المتر (د) اللتر

اختر الإجابة الصحيحة

(69) أنسب وحدة لقياس طول الملعب

(أ) سم (ب) م (ج) كم (د) مم

(70) 5 متر ، 35 سم = سم

(أ) 500 (ب) 355 (ج) 333 (د) 535

(71) طول الفصل

(أ) 8 مم (ب) 8 سم (ج) 8 م (د) 8 كم

(72) تقاس كتلة الفيل بوحدة

(أ) كيلو جرام (ب) جرام (ج) كيلومتر (د) اللتر

(73) المسافة بين القاهرة وأسوان

(أ) 850 م (ب) 850 كم (ج) 850 سم (د) 850 مم

(74) نصف كيلوجرام = جرام

(أ) 50 (ب) 500 (ج) 5,000 (د) 50,000

(75) 16 كجم = جرام

(أ) 1,600 (ب) 16,000 (ج) 1,000 (د) 6,000

(76) سم + 1 متر = 140 سم

(أ) 140 (ب) 40 (ج) 400 (د) 4

اختر الإجابة الصحيحة

(77) علبة عصير سعتها 1 لتر و 500 ملل، فإن سعتها بالمليترات = ملل

(أ) 150 (ب) 1,500 (ج) 15,000 (د) 1,005

(78) يوم ، 5 ساعات = ساعة

(أ) 29 (ب) 65 (ج) 15 (د) 15

(79) 13 لترا، 30 ملل = ملل

(أ) 1,330 (ب) 13,030 (ج) 43 (د) 3,013

(80) من وحدات قياس الوقت

(أ) اللتر (ب) الطن (ج) اليوم (د) الجرام

(81) 5 دقائق و 10 ثواني = ثانية

(أ) 15 (ب) 50 (ج) 310 (د) 130

(82) يقضي عادل 6 ساعات في المدرسة إذا أردنا حساب المدة بالدقائق فإننا:

(أ) نجمع 6 مع 60 (ب) نضرب 6 في 60 (ج) نضرب 6 في 24

(83) من وحدات قياس الوقت

(أ) المتر (ب) الطن (ج) الساعة (د) الجرام

(84) يومان = ساعة .

(أ) 24 (ب) 48 (ج) 72 (د) 12

(85) 3 أسابيع = يوما .

(أ) 21 (ب) 14 (ج) 7 (د) 28

السؤال الثاني أكمل ما يأتي

- (1) المليون هو أصغر عدد مكون من أرقام
- (2) $8 + 30 + 700 + 8,000 + 10,000 = \dots\dots\dots$
- (3) نصف المليون = $\dots\dots\dots$
- (4) قيمة الرقم (4) في خانة العشرات = $\dots\dots\dots$
- (5) عدد المئات الموجود في العدد 2,000 = $\dots\dots\dots$ مائة
- (6) عدد الألوف الموجود في العدد 2,000 = $\dots\dots\dots$ ألف
- (7) الرقم 5 في خانة المئات عند ضربه $\times 10$ فإنه ينتقل إلى خانة $\dots\dots\dots$
- (8) الرقم 6 في خانة الآحاد عند ضربه $\times 10$ فإنه ينتقل إلى خانة $\dots\dots\dots$
- (9) الرقم 3 في خانة العشرات عند ضربه $\times 10$ فإنه ينتقل إلى خانة $\dots\dots\dots$
- (10) قيمة الرقم 6 في العدد 61,230,478 هي $\dots\dots\dots$
- (11) قيمة الرقم 9 في العدد 92,215 هي $\dots\dots\dots$
- (12) الخانة الموجودة بها الرقم (7) في العدد 5387 هي خانة $\dots\dots\dots$
- (13) 500 عشرة = $\dots\dots\dots$
- (14) 20 عشرة = $\dots\dots\dots$
- (15) أصغر عدد مكون من الأرقام (8 ، 4 ، 5 ، 7 ، 6) هو $\dots\dots\dots$
- (16) العدد 10 ملايين، 175 ألف، 314 يُكتب بالصيغة القياسية $\dots\dots\dots$
- (17) أكبر عدد مكون من الأرقام (2 ، 7 ، 1 ، 6 ، 4) هو $\dots\dots\dots$
- (18) الصيغة القياسية للعدد (25 مليون، 123 ألف، و 4) هي $\dots\dots\dots$
- (19) $70,000,000 + 126,000 + 450 = \dots\dots\dots$

أكمل ما يأتي

- (20) العنصر المحايد الجمعي هو
- (21) العدد 543,186 لأقرب ألف هو
- (22) $(7 + \dots) + 2 = \dots + (9 + \dots)$
- (23) العنصر المحايد في عملية الجمع هو
- (24) $25,367 \approx$ لأقرب مائة.
- (25) $4,875 \approx$ لأقرب ألف.

B	
8,901	1,000

(26) في النموذج الشرطي المقابل: قيمة B =

7,620	
C	4,310

(27) في النموذج الشرطي المقابل: قيمة C =

d	
200	200

(28) في النموذج الشرطي المقابل: قيمة d =

- (29) إذا كانت $123 = 682 - h$ فإن قيمة الرمز h =
- (30) إذا كانت $300 = 555 - A$ فإن قيمة الرمز A =
- (31) إذا كانت $3410 = 8530 - H$ فإن قيمة الرمز H =
- (32) في المعادلة $930 = 710 + G$ فإن قيمة الرمز G =
- (33) في المعادلة $3,000 = 2,000 + B$ فإن قيمة B =
- (34) في المعادلة $16 = a \times 2$ قيمة a =
- (35) أوجد ناتج طرح: $634 - 119 =$
- (36) 35 كجم، 86 جم = جم

أكمل ما يأتي

(37) 650 مم = سم

(38) 8 أمتار ، 45 سم = سم

(39) 5 م = سم

(40) 9,000 مم = سم

(41) 35 م = ديسم

(42) 4 كجم، 250 جرام = جم

(43) 480 سم = 4 أمتار + سم

(44) 6,750 ملل = لتر ، 750 ملل

(45) 7,150 ملل = لتر ، ملل

(46) 9 لتر ، 425 ملل =

(47) أسبوع، ويومان = يوم

(48) 3 ساعات = دقيقة

(49) ساعتان و 10 دقائق = دقيقة

(50) 5 أسابيع = يوماً

(51) 5 دقائق = ثانية

(52) ساعة وربع = دقيقة

(53) 5,505 مليلتر = لتر + 505 مليلتر

(54) العنصر المحايد الجمعي هو

(55) العدد 163,518,943 مقرباً لأقرب مليون هو

السؤال الثالث: أوجد الناتج

(1) من الأعداد الآتية كون أكبر عدد و أصغر عدد

4 ، 9 ، 5 ، 0 ، 2 ، 7 ، 3



- أكبر عدد :

- أصغر عدد :

(2) رتب الأعداد ترتيباً تصاعدياً (من الأصغر إلى الأكبر)

7,011,200 ، 8,861,295 ، 6,091,265

(3) رتب الأعداد ترتيباً تنازلياً (من الأكبر إلى الأصغر)

6,011,200 ، 786,195 ، 5,091,265

(4) قرب العدد لأقرب ألف 79,353 =

(5) قرب العدد لأقرب عشرة آلاف 793,253 =

(6) قرب العدد لأقرب مليون 7,934,353 =

(7) قرب العدد لأقرب مليون 41,751,686 =

(8) قرب العدد لأقرب مليار 7,934,323,153 =

(9) مدرسة بها 300 تلميذ في الصف الرابع عدد البنين 180 تلميذاً كم عدد البنات؟

(10) ادخر خالد 645 جنيهاً، وادخر محمود 271 جنيهاً، أوجد مجموع ما معهما.

(11) جسر من النمل يتكون من 142 نملة، ويتكون جسر آخر من 165 نملة.

ما عدد النمل الموجود بالجسرين معاً؟

- عدد النمل في الجسرين معاً =

أوجد الناتج

(12) يوجد 20,000 نملة في مستعمرة، خرج منها 1,500 نملة بحثاً عن الطعام. كم نملة لم تغادر المستعمرة؟

- عدد النمل الباقي =

(13) طريق طوله 675 كيلومتر، قطع منه القطار مسافة 239 كيلومتر .

فما المسافة المتبقية من الطريق؟

- عدد الكيلومترات المتبقية =

(14) لدى حسام 1,200 دقيقة من رصيد مكالماته بالتليفون المحمول، إذا

استهلك منها حسام 700 دقيقة، فما عدد الدقائق المتبقية في رصيده؟

- عدد الدقائق المتبقية =

(15) انتج مصنع للأثاث الخشبي 5,437 غرفة صالون في العام الأول، فإذا

انخفض انتاج المصنع في العام الثاني بمقدار 675 غرفة، ما عدد الغرف التي

أنتجها المصنع في العام الثاني؟

- عدد الغرف التي أنتجها المصنع في العام الثاني =

=

(16) اشترى باسم غرفة نوم ثمنها 12,150 جنيهاً ، واشترى ثلاجة ثمنها

8,250 جنيهاً ، فإذا كان مع باسم 25,500 جنيهاً . فأوجد الباقي معه .

- ثمن حجرة النوم والثلاجة جنيهاً = + -

- الباقي مع باسم جنيهاً = - -

(17) يبلغ عدد سكان مدينة المنصورة 550,641 نسمة ، بينما يبلغ عدد سكان

مدينة المحلة 450,210 نسمة . أوجد مجموع سكان المدينتين والفرق بينهما .

- مجموع المدينتين =

أوجد الناتج

(18) تسير نملة يوميا لمسافة 3 كم، ما المسافة التي تقطعها في 10 أيام بالكيلو متر؟ واحسب المسافة بالمتر.

- المسافة بالكيلو متر = × = كم

- المسافة بالمتر = × = م

(19) عند دراسة أحد العلماء لبیت النمل وجد أن عمقه 9 أمتار . أوجد عمق بیت النمل بالسنتيمتر .

- عمق بیت النملة بالسم = × = سم

(20) رتب الكتل الآتية تصاعديا: (من الأصغر إلى الأكبر)

(لتر ونصف ، 3 لتر ، 500 ملل ، 2,500 ملل)

الترتيب: (..... ، ، ،)

(21) تتدرب هنا للاستعداد لمباراة لمدة 30 دقيقة يوميا، فإذا بدأت التدريب

الساعة 8:20 متى ينتهي التدريب؟

الحل: تنتهي هنا من التدريب الساعة

(22) إذا كان بيض النمل يفقس بعد 10 أيام . كم يساوي هذا بالساعات؟

10 أيام = × = ساعة

(23) خرجت نملة للبحث عن الطعام الساعة 30 : 10 صباحًا ، وعادت الساعة

30 : 12 مساءً ، ما المدة التي استغرقتها النملة في البحث عن الطعام ؟

الحل: المدة = : - : = :

(24) بدأ سيف العمل في الساعة 6:15 صباحًا، حتى الساعة 10:15 صباحًا.

كم قضى من الوقت؟

—

أوجد الناتج

(25) بدأ فادي المذاكرة الساعة 4:25 وظل يذاكر لمدة 60 دقيقة، انتهى فادي من مذاكرته الساعة : (أكمل)

(26) تعمل نملة من الساعة 7:05 صباحًا حتى الساعة 8:55 صباحًا. ما مدة عمل النملة؟

(27) لدى باسم قطعة من القماش طولها 15 مترا يريد تقسيهما إلى 3 قطع متساوية. أوجد طول كل قطعة بالمترا ، ثم أوجد طولها بالسنتيمتر .

- طول كل قطعة $15 \div \dots = \dots$ م

- طول كل قطعة بالسم = $\dots \times \dots = \dots$ سم

(28) يسير فادي كل يوم 5,000 متر أثناء ذهابه إلى المدرسة ، كم كيلو مترا يسيرها فادي في 8 أيام ؟

- إجمالي ما ساره فادي = $8 \times \dots = \dots$ م

- ما ساره بالكيلو متر = $\dots$ كم

(29) امتلأ خزان الوقود في السيارة بمقدار 35 لترا من البنزين، وفي نهاية اليوم تبقى 15 لترا من الوقود بالخزان. ما مقدار الوقود الذي استهلكته السيارة لهذا اليوم باللترات؟

- مقدار الوقود = $\dots$

(30) تشتري أسرة باسم 5 لتر من اللبن كل أسبوع ، فإذا شربت الأسرة منها 2,000 مليلتر. أوجد باقي اللبن بالملل.

- 5 لتر = $5 \times \dots = \dots$ ملل

- الباقي = $\dots - \dots = \dots$ ملل

للتحويل من متر إلى
كم نحذف 3 أصفار

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة

- (1) 40,000 (2) < (3) 7 (4) 6 (5) 100,000 (6) ملايين (7) المئات (8) 9,500 (9) 3,000 (10) سبعة (11) 3 (12) 5,000,000 (13) مئات (14) 4,000 (15) < (16) 3,003,003 (17) 1,000,017 (18) < (19) < (20) < (21) 60,000 (22) 9,006,056 (23) 430 (24) 130 (25) 60,000,000 (26) عشرات الألوف (27) 300 (28) 4,300 (29) 45,000 (30) 30,000 (31) 33,000,000 (32) 69,000 (33) 18,605,000 (34) 79,000 (35) 30,000 (36) 70,000 (37) 69,000 (38) $635 + 492 = 492 + 635$ (39) المحاييد الجمعي (40) 366 (41) الصفر (42) الإبدال (43) 99 (44) $20 + 13$ (45) المحاييد الجمعي (46) 426,543 (47) 700 (48) عشرة (49) 6,000,000 (50) 6 (51) الإبدال (52) ألف (53) 6 (54) تصاعديا (55) 47 (56) 4 (57) > (58) المليون (59) العنصر المحاييد (60) <

(61)	>	(62)	<	(63)	23 م ، 4 سم
(64)	الكيلومتر يساوي 1,000 متر	(65)	550	(66)	14,000
(67)	458	(68)	الكيلوجرام	(69)	م
(70)	535	(71)	8 م	(72)	كيلوجرام
(73)	850 كم	(74)	500	(75)	16,000
(76)	40	(77)	1,500	(78)	29
(79)	13,030	(80)	اليوم	(81)	310
(82)	نضرب 6 في 60	(83)	الساعة	(84)	48
(85)	21				

السؤال الثاني أكمل ما يأتي

(1)	7	(2)	18,738	(3)	500,000
(4)	40	(5)	20	(6)	2
(7)	ألف	(8)	العشرات	(9)	المئات
(10)	60,000,000	(11)	90,000	(12)	الآحاد
(13)	5,000	(14)	200	(15)	87,654
(16)	10,175,314	(17)	76,421	(18)	25,123,004
(19)	70,126,450	(20)	الصفير	(21)	543,000
(22)	9 - 2 - 7	(23)	الصفير	(24)	25,400
(25)	5,000	(26)	9,901	(27)	3,310
(28)	400	(29)	805	(30)	255
(31)	5,120	(32)	220	(33)	1,000

35,086 (36) 515 (35) 8 (34)

500 (39) 845 (38) 65 (37)

4,250 (42) 350 (41) 900 (40)

150 - 7 (45) 6 (44) 80 (43)

180 (48) 9 (47) 9,425 (46)

300 (51) 35 (50) 130 (49)

الصف (54) 5 (53) 75 (52)

164,000,000 العدد (55)

السؤال الثالث: أوجد الناتج

(1) أكبر عدد : 9,754,320 أصغر عدد : 2,034,579

(2) 6,091,265 ، 7,011,200 ، 8,861,295

(3) 6,011,200 ، 5,091,265 ، 786,195

(4) 79,000 (5) 790,000

(6) 8,000,000 (7) 42,000,000

(8) 8,000,000,000 (9) 120

(11) 307 (10) 916

(12) 18,500 (13) 436

(14) 500 (15) 6,112

(16) - ثمن حجرة النوم والثلاجة جنيها = 20,400

- الباقي مع باسم جنيها = 5,100

$$(17) \quad 1,000,851$$

$$(18) \quad \text{المسافة بالكيلو متر} = 30 \quad \text{المسافة بالمتري} = 30,000$$

$$(19) \quad 900$$

$$(20) \quad \text{الترتيب: } (3 \text{ لتر}, 2,500 \text{ ملل}, \text{لتر ونصف}, 500 \text{ ملل})$$

$$(21) \quad 8 : 50$$

$$(22) \quad 600$$

$$(23) \quad 2 : 00$$

$$(24) \quad 4 \text{ ساعات}$$

$$(25) \quad 5 : 25$$

$$(26) \quad 1 : 50$$

$$(27) \quad \text{طول كل قطعة} = 3 \text{ متر}$$

$$\text{طول كل قطعة بالسم} = 300 \text{ سم}$$

$$(28) \quad \text{إجمالي ما ساره فادي} = 40,000$$

$$\text{ما ساره بالكيلو متر} = 40 \text{ كم}$$


$$(29) \quad \text{مقدار الوقود} = 20 \text{ لتر}$$

$$(30) \quad \text{لتر} = 5,000 \text{ ملل}$$


$$\text{الباقى} = 2,000 \text{ ملل}$$

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9




خطوة 1




خطوة 2
اختيار اسم
الطابعة
بتاعتك

خطوة 3
كتابة الصفحات
المراد طباعتها
نكتب رقم 4 ثم
نكتب الشرطة
دي - ثم نكتب 9

خطوة 4
اختيار نوع الورق



خطوة 5
اختيار A4



خطوة 6